

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Odesláno dne 20. 09. 2011  
odpis: .....

Č.j.: KUOK 103958/2011

V Olomouci dne 20. 09. 2011

Sp. zn.: KÚOK/43522/2011/OŽPZ/7206

Sp. a skart. znak: 230.15-A/20

Vyřizuje: Ing. Marcel Klauđa

tel.: 585 508 625

dle rozdělovníku

fax: 585 508 424

e-mail: m.klauda@kr-olomoucky.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela v km 0,000 – 16,329 – včetně vymezení aktivních zón záplavového území.**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 7 vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Hloučela a správce povodí: Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, podaného dne 27. 04. 2011,

#### stanovuje

- I. **záplavové území** podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv  $Q_{100}$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_5$  pro významný vodní tok Hloučela v km 0,000 – 16,329 v katastrálním území Prostějov, Vrahovice, Smržice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Mostkovice, Stichovice, Plumlov, Soběsuky u Plumlova, Žárovice a Hamry.
- II. **aktivní zónu záplavového území** podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky pro významný vodní tok Hloučela v km 0,000 – 16,329, která je tvořena rozlivem dvacetileté vody ( $Q_{20}$ ). Kde k rozlivu dvacetileté vody nedochází, považuje se za aktivní zónu koryto vodního toku (viz mapové podklady).

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 správního řádu, KÚOK v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje stanovení záplavového území, aktivní a pasivní zóny záplavového území vodního toku Hloučela veřejnou vyhláškou.

**Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:**

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je  $Q_{100}$ .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; **to neplatí pro údržbu staveb** (údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost) **a stavební úpravy** (za stavební úpravy lze poté považovat změny dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, tedy úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění přístaveb, kterými se stavba půdorysně rozšiřuje – ust. § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a nástaveb – ust. § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona.), **pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.**
5. **V aktivní zóně je dále zakázáno:**
  - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
  - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
  - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
  - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

6. V aktivní zóně záplavového území je povoleno umisťovat **dočasné deponie produktů zemědělské činnosti** (sláma, chlévská mrva, řepa, řepka, atd.), za předpokladu, že těmito deponiemi nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry dané lokality (je zakázáno trvalé skladování).
7. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i stavby cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která minimalizují její vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci stavebního řízení.

**Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informace či před nabytím účinnosti opatření obecné povahy, jsou považovány za pasivní zónu ZÚ.**

Záplavové území významného vodního toku Hloučela stanovené rozhodnutím OkÚ Prostějov č.j.: ŽP-VH 1782/92-Do-235 ze dne 7.9.1992 a KÚOK č.j.: OŽPZ 6465-8426/03-Koh ze dne 29.10.2003 se ruší dnem nabytí účinnosti tohoto opatření. Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek významného vodního toku Hloučela v úseku říční kilometr 0,000 – 16,329 (od pramenu po soutok s Romží) a týká se těchto katastrálních území: Prostějov, Vrahovice, Smržice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Mostkovice, Stichovice, Plumlov, Soběsuky u Plumlova, Žárovice a Hamry.

#### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky, na základě studie „Záplavové území Hloučela km 0,000 – 16,329 “ vypracované v září 2010 pod zakázkovým číslem S-2010/012. Rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně  $Q_{100}$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_5$ . Mapy intenzity povodně, mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$ . Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojrozměrného proudění v toku a inundacích. Společným matematickým modelem je popsán průtok koryty vodohospodářského uzlu vodních toků Valová, Romže, Český potok a Hloučela nad a pod VD Plumlov, včetně vlastní nádrže a manipulací nad ní a související úsek Moravy na soutoku včetně inundací a veškerých objektů na toku.

V předložené studii je v souladu s návrhem Metodiky MŽP ČR pro „Stanovení

aktivní zóny záplavového území“ současně vymezena aktivní zóna záplavového území vycházející zhruba z rozsahu povodně  $Q_{20}$ , doplněného o území nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky, rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než  $Q_{100}$ .

**KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námítky.

V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy – stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela byly podány následující připomínky, se kterými se navrhovatel vypořádal ve svém vyjádření pod zn.: PM032197/2011-210/Jel ze dne 09. 08. 2011 (KÚOK doručeno dne 12. 08. 2011) následujícím způsobem:

1. Město Plumlov – podání ze dne 25. 05. 2011 a 08. 09. 2011

*Město Plumlov s návrhem aktivní zóny v místní části Soběsuky nesouhlasí a*

podává následující připomínky:

- Nemovitosti, nacházející se v záplavovém pásmu byly postaveny proto, že v těchto místech žádná voda nikdy nebyla.
- Znehodnocením nemovitostí v důsledku jednostranného úkonu správce vodního toku, resp. správního orgánu může dojít k nárokům na náhradu škody.
- Nemovitosti v záplavovém území budou nepojistitelné, bude zastavena výstavba a rekonstrukce budou zkomplikovány.
- Při řádném udržování koryta Hloučely by nemělo rozlévání nastat.
- Povinností správce toku je konat opatření k zabránění škod, nikoli alibisticky rozšiřovat záplavová území.
- Město Plumlov v roce 2005 schválilo územní plán se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí, resp. vodního hospodářství, na kterém jsou pozemky v dnes uváděném záplavovém území určené k výstavbě rodinných domů.

Připomínkám nebylo vyhověno:

- Návrh aktivní zóny v části Soběsuky ponecháváme v původním rozsahu. Z výpočtů vyplývá, že kapacita koryta Hloučely je zde nedostatečná, vybřežuje již cca 10-ti letá voda. V případě plánované výstavby je třeba vybudovat protipovodňovou ochranu, např. ohrázení nebo navýšení terénu. Po vybudování těchto opatření může být aktivní zóna aktualizována. Na toku Hloučely je několik překážek, které způsobují vybřežení vody a zaplavení okolních nemovitostí – silniční most v řkm 13,242; lávka v řkm 13,524 a silniční most v řkm 13,653, které nejsou kapacitní a neprovedou hladinu Q100.

Základní povinností správce toku, vodoprávních úřadů a ostatních subjektů tedy i obcí je ochrana území před povodní, ochrana životů obyvatel a majetku. Povodňovým škodám je nutno předcházet a snižovat jejich rozsah. Vodní zákon ukládá správcům zpracovat návrh záplavových území, vymežit jejich rozsah a předložit takový návrh příslušnému vodoprávnímu úřadu, který je na základě podaného návrhu povinen záplavové území stanovit. Pokud tuto povinnost správce neplní, je v pravomoci vodoprávního úřadu mu zpracování návrhu záplavového území uložit. Správce nezpracovává návrh záplavového území svévolně, ale činí tak na základě zákonného zmocnění. Současně v zastavěných územích obcí, územích určených k zástavbě, popřípadě dle potřeby v dalších územích vodoprávní úřad vymezí podle míry nebezpečnosti povodňových průtoků aktivní zónu záplavového území.

Namítaná skutečnost, že v navržené aktivní zóně nikdy žádná voda nebyla ještě neznamená, že pozemky nemohou být při dalších povodních zatopeny. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Stanovení záplavového území na toku je preventivním opatřením sloužícím k ochraně životů a majetku osob. KÚOK upozorňuje, že realizace protipovodňových opatření k zabránění škod způsobených povodní není pouze povinností správce toku, ale i obcí, a v neposlední řadě i vlastníků pozemků a nemovitostí na nich. Součástí návrhu záplavového území Hloučely je i výkres A.G. návrhu protipovodňových opatření, kde jsou vytypovány základní prvky protipovodňové ochrany spočívající ve výstavbě hrází a poldrů, které by mohly přispět k transformaci povodně a zachycení splavenin.

Není pravdou, že bude zastavena výstavba v záplavových územích včetně rekonstrukce staveb. Výstavba v záplavových územích je možná za podmínek daných správcem toku a podmínek vyplývajících ze soulasu vydaného vodoprávním úřadem podle ust. § 17 vodního zákona. Rekonstrukce a údržba stávajících staveb je taktéž možná a to v souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona i v aktivní zóně záplavového území za podmínky, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Předpokládané záplavové území včetně aktivních zón je zpracováno na současný stav území, kde od poslední povodně došlo k rozsáhlým změnám. Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení. Rozsah aktivní zóny je stanoven na základě kritéria hloubky a rychlosti vody protékající inundací, není tedy stanoveno pouze v rozsahu  $Q_{20}$ . Aktivní zóna je stanovena tak, aby předcházela škodám na majetku a životech občanů. Cílem stanovení záplavového území není omezení rozvoje obcí, ale upozornění na rizika povodně a varování před neuváženou činností v území. Plochy novostaveb, které nejsou dosud zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí, jsou považovány za pasivní zónu.

Povinnosti správce toku jsou stanoveny ve vodním zákoně. Pokud správce své povinnosti vyplývajícímu z příslušných ustanovení vodního zákona při správně vodních toků neplní, je nutno se v této záležitosti obrátit na příslušný vodoprávní úřad, kterým je Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí. Ten na základě výkonu vodoprávního dozoru, pokud zjistí porušení povinností správce toku, je oprávněn vymáhat plnění těchto povinností uložením nápravných opatření.

## 2. Manželé Novotní – podání z 30.05.2011

- *Administrativním rozhodnutím KUOK 52047/2011 ze dne 18.5.2011 se prohlašuje pozemek 183/56 v k. ú. Soběsuky, jehož jsme majiteli, za aktivní zónu záplavového území. Rozsah záplavového území je stanoven na základě studie a neodpovídá skutečnosti. Žádáme o vyjmutí parcely 183/56 v k.ú.Soběsuky z aktivní zóny záplavového území. V opačném případě bude podána žaloba za maření investic.*

### Připomínce bylo vyhověno:

- Parcela č. 183/56 v k. ú. Soběsuky u Plumlova není dle mapových podkladů v aktivní zóně záplavového území.

## 3. Michal Pospíšil – podání z 3. A 17.06.2011

- *Na pozemku 183/57 v k.ú.Soběsuky, jehož jsem majitel nikdy v minulosti žádná voda nebyla a proto mám na tomto pozemku povolenu výstavbu rodinného domu. V mém sousedství je již jeden dům postaven a také zkolaudován. Podle mého názoru bylo o záplavovém území rozhodnuto, aniž by byly prověřeny podmínky na místě samém. Stanovením aktivní zóny je znehodnocen můj majetek a vzniká mě nenahraditelná škoda, protože nemohu pokračovat ve stavebních pracích a proto žádám o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu.*

Připomínce bylo částečně vyhověno:

- Parcela č. 183/57 v k. ú. Soběsuky u Plumlova zasahuje do aktivní zóny záplavového území asi polovinou své plochy. Vzhledem k tomu, že na tomto pozemku je již povolena stavba rodinného domu, je zastavěná plocha budoucího domu včetně zpevněných ploch považována za pasivní zónu. KÚOK doporučuje před zahájením stavebních prací požádat správce toku o stanovisko a stanovení kóty hladiny případného rozlivu a nulovou výšku podlah budoucí nemovitosti provést nad tuto kótu rozlivu.

Dále je nutno uvést, že správce toku v žádném případě nenavrhoval záplavové území bez znalosti místních poměrů. Při svém návrhu vycházel ze znalosti místních poměrů, zaměření zájmového území Hloučely, které provedlo Povodí Moravy, s.p. útvar geodezie v roce 2010. V tomto roce se uskutečnila i podrobná pochůzka po území provedená útvarem hydroinformatiky, která je zdokladována fotodokumentací doloženou v předložené dokumentaci.

Přesnost stanovení rozsahu záplavového území je ovlivněna přesností a úplností geodetických podkladů použitých pro hydrotechnické výpočty a zejména pro vyhodnocení rozsahu záplavového území, přesností hydrologických dat a nemožností předpovídat jevy a události, ke kterým na toku může dojít během skutečné povodně (ledové zátarasy, vznik nánosů, ucpání objektů mostů, průlomy hrází, průsaky apod.).

Předpokládané záplavové území včetně aktivních zón bylo zpracováno na současný stav území. Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení. Aktivní zóna je stanovena tak, aby předcházela škodám na majetku a životech občanů. Cílem stanovení záplavového území není omezení rozvoje obcí, ale upozornění na rizika povodně a varování před neuváženou činností v území. Plochy novostaveb, které nejsou dosud zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas či stavební povolení, jsou považovány za pasivní zónu.

KÚOK opětovně upozorňuje, že pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení.

Na základě výsledku projednání a po vyhodnocení podaných připomínek KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních a pasivních zón významného vodního toku Hloučela v km 0,000 – 16,329 v rozsahu podaného a doplněného návrhu.

KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.


Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je závazným

podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správců vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Hloučela a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

#### Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.



Vladimíra Kubišová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko): .....



Obdrží :

Doporučeně do vlastních rukou:

1. **Město Prostějov**, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
2. **Město Plumlov**, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
3. **Obec Mostkovice**, Prostějovská 197, 798 02 + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
4. **Obec Smržice**, Smržice - obecní úřad J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
5. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
6. Lesy ČR, oblastní správa toků, U Skláren 781, Vsetín 755 01
7. Manželé Novotní, Vladimíra Ambrose 3388/4, doručovací adresa Vrlova 13, 796 01 Prostějov
8. Michal Pospíšil, Malé Hradisko 154, 798 49 Malé Hradisko

Doporučeně:

9. Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
10. Městský úřad Prostějov, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
11. Městský úřad Plumlov, stavební úřad, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov

Na vědomí:

12. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 110
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde
14. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)