

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 123724/2020
SpZn.: KÚOK/56940/2020/OŽPZ/339
Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková
Tel.: 585 508 629
datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.spicakova@olkraj.cz

V Olomouci dne 16. 11. 2020

Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Aktualizace stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, v km 9,974 – 11,925, tj. v úseku od klenuté lávky (km 11,925 v k. ú. Plumlov) po hráz VD Plumlov (km 9,974 v k. ú. Stichovice).

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Hloučela a správce povodí: Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“) ze dne 8. 9. 2020

I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky pro rozliv Q₁₀₀, Q₂₀ a Q₅ a **aktualizuje záplavové území významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) v km 9,974 – 11,925** v katastrálním území Plumlov a Stichovice, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Hloučely, zpracované navrhovatelem (Ing. Gimun, Pešková) v 08/2020 (výkres „Aktualizace k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925“ A. 2.) v měřítku 1: 10 000, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

Záplavové území významného vodního toku Hloučela uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků (dále jen „vyhláška Mze“), pod pořadovým číslem 700, se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) v km 9,974 – 11,925** (výkres „Aktualizace k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925, výkres A. Z. 2), a to v rozsahu mapových podkladů zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimun, Pešková) v 08/2020 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

III. Navrhuje stanovit omezující podmínky v záplavových územích dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona

- Je zakázáno skladování nebezpečného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- Je zakázáno skladování nebezpečných závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Nově povolované stavby budou mít umístěnu úroveň podlah 1. NP nad úroveň hladiny Q_{100} . Nad tuto hladinu budou rovněž umístovány citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče apod.).
- Nové objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, těsnící dveře apod.).

Ostatní podmínky a rozsah původního stanovení ZÚ Hloučela, č. j.: KUOK 103958/2011 ze dne 20. 9. 2011 zůstávají v platnosti.

Aktualizace záplavového území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro katastrální území Plumlov a Stichovice.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu ZABAGED a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Návrh na 1. aktualizaci stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925, tj. v úseku od klenuté lávky (km 11,925 v k. ú. Plumlov) po hráz VD Plumlov (km 9,974 v k. ú. Stichovice) vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 08/2020 mimo jiné na základě aktuálního geodetického zaměření toku a dle webové aplikace „Analýzy výškopisu“ poskytované z ArcGIS serveru Geoportálu ČÚZK (služba publikuje data nového výškopisu území České republiky, který byl pořízen metodou leteckého laserového skenování z r. 2015) se prokázalo, že se parcely se zástavbou na levém břehu VD Plumlov nacházejí mimo záplavové území.

Rozliv hladiny Q_{100} , Q_{20} , Q_5 a hranice aktivní zóny záplavového území byly upraveny podle aktuálního geodetického zaměření případně dle digitálního modelu terénu z důvodu komplexnosti území podél celé vodní nádrže VD Plumlov.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě studie „Aktualizace záplavového území Hloučely, k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno v 08/2020.

Byla předložena dokumentace, jejíž součástí je průvodní zpráva a situace. Data byla předána rovněž digitálně na CD, a to včetně map rozlivů, map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizika.

Uvedený rozsah záplavového území a aktivní zóny je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q_{100} , Q_{20} a Q_5 . Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně.

KÚOK přípisem vydaným pod č. j.: KUOK 106454/2020 dne 5. 10. 2020 oznámil návrh opatření obecné povahy ke stanovení 1. aktualizace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) 9,974 – 11,925, tj. v úseku od klenuté lávky (km 11,925 v k. ú. Plumlov) po hráz VD Plumlov (km 9,974 v k. ú. Stichovice).

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné

odůvodněné námitky.

V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v záplavovém území, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

Přesnost zákresu záplavového území a aktivní zóny odpovídá mapě ZABAGED 1:10 000 v aktuálním podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny může být při digitálním přenosu do map jiných měřítek (např. katastrální mapy) deformována a nebude odpovídat reálné skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivní zóny do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Jedná se o průmět vypočtené hladiny N-letého průtoku do podrobně výškově zaměřeného terénu. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality nepodléhají novému administrativnímu stanovení záplavového území nebo vymezení aktivní zóny.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK opětovně upozorňuje, že záplavové území a aktivní zóny mapují současný stav území, nelze tedy zahrnovat případné plánované protipovodňové opatření. Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení.

Na základě výsledků projednání a toho, že předmětný záměr není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK žadateli a stanovil záplavové území včetně vymezení aktivní zóny v rozsahu předloženého návrhu. Mapové podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly měněny, a proto nebudou znovu zaslány.

KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace aktualizace záplavového území významného vodního toku Hloučela a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá následující obce:
Mostkovice a Město Plumlov

o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky).
2. **Město Plumlov**, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha.
3. **Obec Mostkovice**, Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha.

Doporučeně:

1. Městský úřad Plumlov, Stavební úřad, Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov + příloha.
2. Magistrát města Prostějova, stavební úřad, T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov + příloha.
3. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, VH, Školní 4, 796 01 Prostějov.

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)

Za správnost odpovídá: Ing. Magda Špičáková