

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 80733/2010
Sp. zn.: KÚOK/45902/2010/OŽPZ/7108
Sp. a skart. znak: 230.15 A/20
Vyřizuje: Mgr. Michalová Lucie
Tel.: 585 508 646
Fax: 585 508 424
E-mail: l.michalova@kr-olomoucky.cz
Olomouc 23. 8. 2010

dle rozdělovníku

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
významného vodního toku Krupá v úseku km 0,000 – 17,533

(dle technicko provozní evidence km TPE 0,000 – 19,200), tj. od zaústění do vodního toku Morava po km 17,533. Od km 17,533 po pramen protéká Krupá zalesněným územím bez zástavby a objektů, záplavové území zde navrženo není. Číslo hydrologického pořadí (ČHP) povodí pramene vodního toku 4-10-01-012 a ČHP povodí ústí vodního toku 4-10-01-026.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 a §§ 172, 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhláška), na základě návrhu správce vodního toku, společnosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 ze dne 4. 5. 2010

stanovuje

- I. **záplavové území** podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozlív Q_{100} , Q_{20} a Q_5 pro vodní tok Krupá v km 0,000 – 17,533 od zaústění do vodního toku Morava po km 17,533.
- II. **aktivní zónu záplavového území** podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky pro vodní tok Krupá v km 0,000 – 17,533 od zaústění do vodního toku Morava po km 17,533 v rozsahu povodně Q_{100} zvětšenou o podélný pruh v šířce trojnásobku hloubky koryta.

Dotčená katastrální území – Hanušovice, Žleb, Vysoké Žibřidovice, Habartice u Jindřichova, Chrastice, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Kunčice pod

Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Nová Seninka.

Záplavové území včetně aktivní zóny se stanovuje v rozsahu studie „Záplavové území toku Krupá km 0,000 – 17,533 (km TPE 0,000 – 19,200)“ vypracované útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p., Brno v dubnu 2010 pod zakázkovým číslem S-2010/001, jejíž součástí jsou mapové podklady v měřítku 1:10 000.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 správního řádu, KÚOK v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Krupá veřejnou vyhláškou.

Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit, průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Návrh na stanovení záplavového území vodního toku Krupá v souladu s vyhláškou vypracoval útvar hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p., Brno v dubnu 2010 pod zakázkovým číslem S-2010/001. Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojezměrného proudění v toku a inundacích.

Nedílnou součástí tohoto opatření vodoprávního úřadu je dokumentace, která je tvořena průvodní zprávou, mapovými listy v měřítku 1:10 000 kopírujícími rozdělení vodního toku podle říčních kilometrů se zákresem záplavového území při rozlivu pětileté, dvacetileté a stoleté vody, situace aktivních zón, včetně mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika. Dále obsahuje Generel protipovodňových opatření – plán pro zvládnutí povodňových rizik v měřítku 1:50 000, podélný profil toku a příčné profily.

Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón byl KÚOK předložen 4. 5. 2010. Dne 21. 6. 2010 pod č. j.: KUOK 45947/2010 KÚOK veřejnou vyhláškou oznámil projednávání podkladů pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Krupá v km 0,000 – 17,533. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů ve všech dotčených obcích – úřední deska obecního úřadu Jindřichov, městského úřadu Hanušovice, městského úřadu Staré Město a na úřední desce KÚOK.


Vzhledem k tomu, že k návrhu na stanovení záplavového území nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky a předmětný záměr není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK žadateli a stanovil záplavové území v rozsahu předloženého návrhu.

Na základě výsledků projednání se záplavové území včetně vymezení aktivní zóny stanovuje v rozsahu návrhu. Mapové podklady, které dotčené obce a dotčené správní orgány obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly měněny, proto jim nebudou znovu zasílány.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co nejmenší míře minimalizovat.

Poučení:

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis a razítko:

Obdrží :

Doporučeně do vlastních rukou:

- 1) Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice + **úřední deska** (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a po té vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
- 2) Obec Jindřichov, Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov + **úřední deska** (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a po té vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
- 3) Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem + **úřední deska** (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a po té vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
- 4) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- 5) Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 18 Vsetín
- 6) Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno

Doporučeně:

7. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
8. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
9. Městský úřad Hanušovice, Odbor výstavby, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
10. Městský úřad Hanušovice, Oddělení životního prostředí, dopravy, požární ochrany a krizového řízení, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Ostatní:

11. Krajský úřad Olomouckého kraje – **úřední deska** (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a po té vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
12. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc - 2x podpis
13. KÚOK, OŽPZ, odd. VH – 2x