

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

č.j.: OŽPZ 6466 - 8427/03 - Kon
spis. a skart. znak : 8.18.15 - A/20
vyřizuje: Ing. Konečná
tel.: 585 508 406
fax: 585 508 424
e-mail: a.konecna@kr-olomoucky.cz
datum : 2004-02-18

Povodí Moravy, s.p.
IČO : 70890013
Dřevařská 11
601 75 Brno

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
významného vodního toku
MORAVSKÁ SÁZAVA, ř. km 0,000 – 17,750

od zaústění do řeky Moravy v jejím ř. km 289,520 po hranice Olomouckého kraje mezi Hoštejnem a Tatenicemi v následujících k.ú. :

Zvole, Rájec, Leština, Zábřeh, Jestřebíčko, Filipov, Nemile, Lupěné, Hněvkov, Hynčina, Kosov, Hoštejn.

ČHP 4-10-02-042; 4-10-02-045; 4-10-02-046; 4-10-02-047; 4-10-02-048

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚOK), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění – dále jen vodní zákon a v souladu s ust. § 7 vyhl. č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

s t a n o v u j e

rozsah záplavového území významného vodního toku Moravská Sázava v ř. km 0,000 – 17,750, na základě žádosti správce toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO : 70890013 ze dne 8.9.2003 v k.ú. : Zvole, Rájec, Leština, Zábřeh, Jestřebíčko, Filipov, Nemile, Lupěné, Hněvkov, Hynčina, Kosov, Hoštejn v rozsahu předložené technické dokumentace, jejíž součástí je mapový podklad v měřítku 1: 10 000.

Ve stanoveném zátopovém území budou plněny následující podmínky :

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle § 17 vodního zákona, vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno. Stavba musí být posouzena

z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, zejména pak s ohledem na její případné ohrožení povodní.

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .

Nedílnou součástí tohoto opatření vodoprávního úřadu je dokumentace, kterou vypracovalo Povodí Moravy, s.p. Brno – útvar hydroinformatiky v červnu 2003, č. z. H – 085 a oprava ze dne 8.12.2003 v k.ú. Hoštejn na str. 56 a přiložené situace A z 12/2003.

V situaci jsou vyznačeny rozlivy pro Q_5 , Q_{20} a Q_{100} . Vypočtené úrovně hladin v absolutních kótách jsou vyneseny do podélných profilů toků a do situace zátopy pro vyznačení záplavových čar.

Dne 12.09.2003 a doplněním ze dne 11.12.2003 obdržel vodoprávní úřad KÚOK žádost Povodí Moravy, s.p. Brno o stanovení záplavového území významného vodního toku Moravská Sázava v ř. km 0,000 – 17,750, v úseku od zaústění do řeky Moravy v jejím ř. km 289,520 po hranice Olomouckého kraje mezi obcemi Hoštejn a Tatenice. Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou Povodím Moravy, s.p. Brno – odborem hydroinformatiky dle vyhl. MŽP č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh, předložil jej dotčeným obcím a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností, zejména se ztotožňuje s povodňovou situací v dané oblasti. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

Stanovení zátopového území není rozhodnutím ve smyslu správního řádu.



Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Obdrží:

1. adresát + ověřená příloha (situace A.2.1. + A.2.2. + A - oprava z 12/2003)
2. Obec Zvole, 789 01 (situace A.2.1.)
3. Obec Rájec, 789 01 (situace A.2.1.)
4. Obec Leština, 789 01 (situace A.2.1.)
5. Městský úřad Zábřeh, 789 01 (obec s pověřeným obecním úřadem + obec s rozšířenou působností + stavební úřad) – 3 x situace A.2.1 + 3 x situace A.2.2. + 3 x A - oprava z 12/2003 + 2 x průvodní zpráva - pro obec s rozš. působ. a staveb. úřad)
6. Město Zábřeh, 789 01 (situace A.2.1)
7. Obec Nemile, 789 01 (Lupěné – situace A.2.1 + A.2.2.)
8. Obec Hynčina, 789 01 (situace A.2.2.)
9. Obec Kosov, 789 02 (situace A.2.2.)
10. Obec Hoštejn (situace A. - oprava z 12/2003)
11. Obec Jestřebí (situace A.2.2. + A. – oprava z 12/2003)
12. MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (situace A.2.1. + A.2.2. + A – oprava z 12/2003)
13. KÚOK, OŽPZ/VH - 2 x (situace A.2.1. + A.2.2. + A – oprava z 12/2003)