

5. Opravy, investice, projekty a nákupy

c) Nové opravy

v tis. Kč

| Oblast | Název listu přílohy | Předfinancování - úvěr | Předfinancování - rozpočet OK | IF PO | Nájemné SMN | Požadavky na rozpočet OK | Celkové náklady v roce 2023 |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| školství | Odbor školství a mládeže - ORJ 10 | | | 280 | | 1 000 | 1 280 |
| školství | Odbor investic - ORJ 17 | | | | | 13 279 | 13 279 |
| sociální | Odbor sociálních věcí - ORJ 11 | | | | | 1 400 | 1 400 |
| kultury | Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13 | | | | | 3 869 | 3 869 |
| zdravotnictví | Odbor investic - ORJ 17 | | | | 1 937 | 95 | 2 032 |
| KÚOK | Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 | | | | | 10 400 | 10 400 |
| CELKEM | | 0 | 0 | 280 | 1 937 | 30 043 | 32 260 |

Odbor školství a mládeže

 Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ 10

v tis. Kč

| ORJ 10 - Oblast školství - nové opravy - stavební - požadavky PO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Poř. číslo | Oblast | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynalože no k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | | | Pokračování v roce 2024 a dalších |
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rezervní fond | z toho jiné zdroje | z toho rozpočet OK | |
| Realizace | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 280 | | 0 | 1 280 | 0 | 280 | 0 | 1 000 | 0 |
| 1 | PR | 53 | Střední průmyslová škola Hranice - Renovace podlahy ve sportovní hale | Renovace (vybroušení, nalakování) stávající parketové podlahy ve sportovní hale školy | | | 280 | 2023 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JE | 53 | Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně - Oprava střechy na budově F - dílny | V zimě 2022 začalo do budovy dílen zatékat. Zatéká na více místech a situace se zhoršuje. Současná krytina je Alukryt. Cena opravy je odhadnuta, nemáme žádnou cenovou nabídku. | | | 1 000 | 2023 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Celkem za ORJ 10 - Oblast školství - nové opravy - stavební - požadavky PO | | | | | | | 1 280 | | 0 | 1 280 | 0 | 280 | 0 | 1 000 | 0 |

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

| ORJ 17 - Oblast školství - nové opravy hrazené z rozpočtu | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|--|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Poř. číslo | Oblast | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | Pokračování v roce 2024 a dalších |
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK | |
| Realizace | | | | | | | 13 600 | | 321 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 |
| 1 | PR | 51 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna oken v budově "B" | Výměna oken v budově "B" Střední průmyslové školy, Přerov, která spadá pod památkovou péči. V roce 2017 byla provedena výměna oken v budově "A", na tuto budovu navazuje část "B", která je v havarijním stavu. | PD | realizace opravy | 13 600 | 2023 | 321 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 |
| Celkem za ORJ 17 - oblast školství - nové opravy | | | | | | | 13 600 | | 321 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 |

Odbor sociálních věcí

 Správce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ 11

v tis. Kč

| ORJ 11 - Oblast sociální - nové opravy - stavební - požadavky PO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|--|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| Poř. číslo | Oblast | Sesk. poř. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | | | Pokračování v roce 2024 a dalších | | |
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rezervní fond | z toho jiné zdroje | z toho rozpočet OK | | | |
| Realizace | | | | | | | | | | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 |
| 1 | PV | 53 | Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Výměna vodovodního potrubí HAVÁRIE | Mezi budovami nové pečovatelské služby a budovou Ergo domku došlo k havárii vodovodního řádu. Při výkopových pracích došlo ke zjištění, že v tomto místě není vyměněno (rekonstruováno) vodovodní potrubí. Havárie byla částečně opravena, voda nyní neteče, je však nutná výměna celého potrubí v této části areálu. Dle předběžné cenové kalkulace vyjde tato oprava 700 tis. Kč. | | | 700 | 2023 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | | |
| 2 | PV | 53 | Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Oprava rozvodů vody SO-08 | V budově SO-08 je nutné opravit stávající hlavní rozvod vody. Cenu jsme stanovili na základě konzultace vedoucího provozního úseku s potencionálním dodavatelem. | | | 700 | 2023 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | | |
| Celkem za ORJ 11 - Oblast sociální - nové opravy - stavební - požadavky PO | | | | | | | 1 400 | | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | | |

Odbor sportu, kultury a památkové péče

 Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

ORJ 13

v tis. Kč

ORJ 13 - Oblast kultury - nové opravy - stavební - požadavky PO

| Poř. číslo | Oblast | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | | | Pokračování v roce 2024 a dalších |
|--|--------|------------|--|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rezervní fond | z toho jiné zdroje | z toho rozpočet OK | |
| Realizace | | | | | | | 3 869 | | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 |
| 1 | OL | 53 | Vědecká knihovna v Olomouci - Oprava vstupu do hlavní budovy VKOL | renovace vstupních dveří a následujících dveří v prostoru před schodištěm a vrátnicí (celkem 3 ks dveří), osazení vstupních dveří elektrohydraulickým pohonem a čidlem, výměna čistících zón, výmalba prostoru vstupu cena stanovena na základě jednání s potencionálními dodavateli | | realizace | 780 | 2023 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 2 | PR | 53 | Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - Oprava střechy na 2. bráně hradu Helfštýn | Jedná se o opravu střechy na 2. bráně hradu Helfštýn. Výměna střešní krytiny, střešních latí, hromosvodu a oplechování. Oprava krovu a zateplení stropu nad 4.NP. | | realizace | 3 089 | 2023 | 0 | 3 089 | 0 | 0 | 0 | 3 089 | 0 |
| Celkem za ORJ 13 - Oblast kultury - nové opravy - stavební - požadavky PO | | | | | | | 3 869 | | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 |

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

| ORJ 17 - Oblast zdravotnictví - nové opravy hrazené z rozpočtu (připravené PD) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Poř. číslo | Oblast | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | Pokračování v roce 2024 a dalších |
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho nájemné SMN | z toho rozpočet OK | |
| Realizace - nájemné SMN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PR | 51 | AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov – výměna střešního pláště pavilonu E | výměna střešního pláště pavilonu E | | realizace opravy | 2 032 | 2023 | 0 | 2 032 | 1 937 | 95 | 0 |
| Celkem za ORJ 17 - oblast zdravotnictví - nové opravy | | | | | | | 2 032 | | 0 | 2 032 | 1 937 | 95 | 0 |

Odbor kancelář ředitele

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru:

ORJ 03

v tis. Kč

ORJ 03 - Oblast KÚOK - nové opravy hrazené z rozpočtu

| Poř. číslo | Oblast | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | Pokračování v roce 2024 a dalších | |
|---|--------|------------|--|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK | | |
| Realizace | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 51 | Výměna generálního klíče | Stávající GK je překonán o několik generací, nemá podporu, nelze již přidávat vložky, aniž by se neopakovaly, vložky a klíče se ve FABu vyrábí na zakázku za vyšší náklad. Zásoby odlitku pro výrobu klíčů u výrobce docházejí. | | | 1 200 | 2023 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | |
| 2 | | 51 | Výměna venkovních klima jednotek v 5. NP budovy KÚOK | Jednotky jsou z roku 2003, zvyšuje se poruchovost. Chlazení obsahuje dnes již zakázané chladivo, které lze používat jen do doby větší opravy na systému chlazení. Moderní jednotky mají lepší účinnost a jsou energeticky úspornější. | | | 9 200 | 2023 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | |
| Celkem za ORJ 03 - oblast KÚOK - nové opravy | | | | | | | 10 400 | | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | |