

**KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

---

Č. j.: KUOK 118129/2018  
SpZn.: KÚOK/85685/2018/OŽPZ/339  
Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková  
Tel.: 585 508 629  
datová schránka: qiabfmf  
E-mail: [m.spicakova@olkraj.cz](mailto:m.spicakova@olkraj.cz)

V Olomouci dne 19. 11. 2018

Počet listů: 4  
Počet příloh: 0  
Počet listů/svazků příloh: 0

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387 a drobných vodních toků – Doubravský potok km 0,000 – 3,772 (IDVT 10189894) a Písečná km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312)**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Benkovský potok a jeho přítoků Doubravský potok a Písečná, a správce povodí: Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“) ze dne 7. 8. 2018

#### I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv Q<sub>100</sub>, Q<sub>20</sub> a Q<sub>5</sub> **záplavové území významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387** v katastrálním území Hlívce, Králová, Medlov u Uničova, Benkov u Střelice, Střelice u Litovle, Renoty, Dětrichov, Tři Dvory u Litovle, Červenka, Pňovice, Střeň a Štěpánov u Olomouce, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Benkovského potoka zpracované navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 (výkresy „Situace ZÚ Benkovského potoka“ A.1. až A.3., číslo zakázky S-2018/001) v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Číslo hydrologického pořadí:

4-10-03-0183, 4-10-03-0181, 4-10-03-0160 a 4-10-03-0170.

Záplavové území významného vodního toku Benkovský potok uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků (dále jen „vyhláška Mze“), pod pořadovým číslem 677, se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok –  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$ ) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).

## II. stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv  $Q_{100}$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_5$  **záplavové území drobných vodních toků, které jsou přítoky vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v úseku, kdy je sám ještě drobným vodním tokem, tj. v úseku od pramene po soutok s Třetí vodou (výkres A.2. a A.3.).** Jde o drobné vodní toky:

- **Písečná v km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312)** v k. ú Králová a Benkov u Střelic,
- **Doubravský potok v km 0,000 – 3,772, (IDVT 10189894),** v k. ú. Červenka, Střelice u Litovle a Renoty,

a to v rozsahu mapových podkladů – „situace ZÚ Písečné“ (výkres A.5.) a „situace ZÚ Doubravského potoka“ (výkres A.4.) zpracované navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

## III. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387** (výkres A.Z.1., A.Z.2. a A.Z.3.) **a drobných vodních toků Písečná (IDVT 10194312) v km 0,000 – 4,744** (výkres A.Z.5) **a Doubravský potok (IDVT 10189894) v km 0,000 – 3,772** (výkres A.Z.4.) , a to v rozsahu mapových podkladů zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

## IV. ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky

- a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je  $Q_{100}$ .
  4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb **dopravní a technické infrastruktury**, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; **to neplatí pro údržbu staveb** (údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost) **a stavební úpravy** (za stavební úpravy lze poté považovat změny dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, tedy úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění přístaveb, kterými se stavba půdorysně rozšiřuje – ust. § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a nástaveb – ust. § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona.), **pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.**
  5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
    - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
      - a) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
      - b) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
      - c) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
  6. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i stavby cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která minimalizují její vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci stavebního řízení.

Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro následující katastrální území: Hlivice, Králová, Medlov u Uničova, Benkov u Střelice, Střelice u Litovle, Renoty, Dětrichov, Tři Dvory u Litovle, Červenka, Pňovice, Střeň a Štěpánov u Olomouce.

Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informace před nabytím účinnosti opatření obecné povahy, jsou považovány za stavby mimo aktivní zónu záplavového území.

## Odůvodnění

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezení vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě studie „Záplavové území Benkovského potoka km 0,000 – 20,387 (včetně Doubravského potoka a Písečné)“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno v r. 2018, pod zakázkovým číslem S-2018/001. Rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně  $Q_{100}$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_5$ . Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ . Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojezměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán průtok korytem Benkovského potoka a jeho přítoků, Písečné, Doubravského potoka a souvisejícího úseku Lukavice s přítoky a Oskavy. Veškeré mosty, lávky, jezy a stupně nacházející se na toku byly zaměřeny a zahrnuty popisem do hydrodynamického modelu. Tento návrh obdržel KÚOK dne 7. 8. 2018.

Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1:10 000. Návrh aktivní zóny byl proveden dle Metodiky platné před vydáním nové vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která nabyla účinnosti 1. 6. 2018. V souladu s přechodným ustanovením v § 10 byl návrh na stanovení výše uvedeného záplavového území zpracován dle stávající vyhlášky č. 236/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť zpracování návrhu bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky. Dle Metodiky MZE ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového území“ je doporučeno stanovit za aktivní zónu plochu vycházející zhruba z rozsahu povodně  $Q_{20}$ , doplněného o území nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA. Při zpracování bylo přihlédnuto i k výsledkům povodňového ohrožení a rizika.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik jsou zpracovány pro vodní tok Benkovský potok a přítoky Písečná a Doubravský potok mapy povodňového rizika a ohrožení (tyto jsou na příloženém CD). Je rovněž proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového rizika a ohrožení byly zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ . Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map povodňového ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány. Mapy povodňového ohrožení by měly být zahrnuty v územních plánech.

Součástí návrhu na stanovení záplavového území významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387 byl i návrh na stanovení záplavových území jeho přítoků, a to Písečná v km 0,000 – 4,744 a Doubravský potok v km 0,000 – 3,772. Vzhledem k tomu, že rozlivy těchto drobných vodních toků přímo souvisí s rozlivy významného vodního toku Benkovský potok, navrhl navrhovatel stanovit všechna záplavová území v jednom opatření obecné povahy společně s vodním tokem Benkovský potok. Správcem Benkovského potoka je navrhovatel, u jeho přítoků se dle podkladů správce neurčuje. Vzhledem k uvedeným skutečnostem KÚOK vydal dne 31. 8. 2018 pod č. j.: KUOK 92216/2018 usnesení o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy – stanovení záplavového území výše uvedených drobných vodních toků a rozhodnutí v této věci místo Městského úřadu Litovel a Městského úřadu Uničov. V případě projednávané věci lze mít důvodně za to, že budou ovlivněny právní poměry účastníků ve správních obvodech 2 podřízených správních orgánů a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že KÚOK obdržel návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Benkovský potok (tok vyššího řádu), bylo z hlediska povahy věci a účelnosti vedení řízení vhodné stanovit všechna záplavová území v jednom opatření obecné povahy, které vydá KÚOK. Usnesení o převzetí návrhu na stanovení záplavového území drobných vodních toků Písečná a Doubravský potok a rozhodnutí v této věci nabylo právní moci dne 6. 10. 2018.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Benkovský potok a jeho přítoků je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Benkovský potok a jeho přítoků je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK přípisem vydaným pod č. j.: KUOK 100419/2018 dne 8. 10. 2018 oznámil návrh opatření obecné povahy ke stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387 a drobných vodních toků – Doubravský potok km 0,000 – 3,772 (IDVT 10189894) a Písečná km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312).

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky.

V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než  $Q_{100}$ .

**KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

KÚOK opětovně upozorňuje, že záplavové území a aktivní zóny mapují současný stav území, nelze tedy zahrnovat případné plánované protipovodňové opatření. Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení.

Na základě výsledků projednání a toho, že předmětný záměr není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK žadateli a stanovil záplavová území včetně vymezení aktivní zóny v rozsahu předloženého návrhu. Mapové podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly měněny, a proto jim nebudou znovu zasílány.

KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a staveb tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Benkovský potok a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

## Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá následující města a obce:

**Uničov, Litovel, Medlov, Červenka, Střeň, Pňovice, Štěpánov**

o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko): .....

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. **Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
3. **Obec Pňovice, Pňovice 187, 783 12 Pňovice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
4. **Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
5. **Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 Náklo** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
6. **Obec Medlov, Medlov u Uničova 300, 783 91 Uničov** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) – 2x
7. **Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
8. **Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x

Doporučeně, DS:

1. Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
2. Městský úřad Uničov, Odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
3. Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
4. Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
5. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
6. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)