

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 65056/2015

V Olomouci 14. 07. 2015

SpZn.: KÚOK/41890/2015/OŽPZ/7443

Sp. a skart. znak: 231.9 A/20

Vyřizuje – oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Němečková

Tel.: 585 508 405

Fax: 585 508 424

E-mail: j.nemeckova@kr-olomoucky.cz

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Stanovení záplavového území významného vodního toku Juhyně v ř. km 12,370 – 17,015 – aktualizace záplavového území a návrh jeho aktivní zóny.

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhláška“) na základě návrhu správce významného vodního toku Juhyně a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 04. 05. 2015 u KÚOK

I. nově stanovuje

v souladu s ust. § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} , Q_5 záplavového území významného vodního toku Juhyně v ř. km 12,370 – 17,015, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území zpracované navrhovatelem, Ing. Gimunem a Ing. Závodnou v březnu 2014 (výkres A.2.), v měřítku 1:10 000, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Juhyně v úseku říční kilometr 12,370 – 17,015 a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivní zóny Juhyně zpracované navrhovatelem, Ing. Gimunem a Ing. Závodnou v březnu 2014 (výkres A.Z.2.) v měřítku 1:10 000, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

III. ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Juhyně budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,

zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p.. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; **to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.**
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek významného vodního toku Juhyně v úseku říční kilometr 12,370 – 17,015 a týká se těchto katastrálních území: Rouské, Všechnovice, Horní Újezd, Provodovice.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu Zabaged a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

IV. ruší

záplavové území významného vodního toku Juhyně v úseku km 12,190 – 16,200 stanovené Okresním národním výborem v Přerově, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod zn.: Vod. 281/90-235/1-Hk dne 24. 04. 1990 a to dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

Odůvodnění:

Podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách

podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezení vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Dokumentaci k návrhu na stanovení záplavového území významného vodního toku Juhyně v km 12,370 – 17,015 a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Juhyně vypracovalo Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací v březnu 2014. Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem je popsán průtok korytem Juhyně včetně navazujícího úseku Bečvy a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je v situacích v měřítku 1:10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách v měřítku 1:10 000.

KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Juhyně postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, části první – změna vodního zákona, čl. II. Přejícná ustanovení – odst. 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V případě změny či zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Juhyně je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Juhyně, resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Juhyně, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodnění námítky.

KÚOK vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Proti zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky či písemné odůvodnění námítek. Rovněž ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva k nahlédnutí do spisového materiálu ve věci.

Na základě výsledku projednání KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Juhyně v ř. km 12,370 – 17,015 v rozsahu podaného návrhu. Současně KÚOK zrušil, dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, záplavové území významného vodního toku Juhyně v úseku km 12,190 – 16,200 stanovené Okresním národním výborem v Přerově, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod zn.: Vod. 281/90-235/1-Hk dne 24. 04. 1990.

KÚOK přezkoumal přeložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře

minimalizovat.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Obec Rouské, Obec Všechnovice, Obec Horní Újezd a Obec Provodovice o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Přílohy: mapa – situace záplavového území Juhyně, situace aktivní zóny ZÚ Juhyně (výkres A.2., A.Z.2.), CD.

Obdrží:**Doporučeně do vlastních rukou:**

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky) – bez příloh.
2. Obec Rouské, Rouské 64, 753 53 Všechnovice – 2x + příloha.
3. Obec Všechnovice, Všechnovice 17, 753 53 Všechnovice – 2x + příloha.
4. Obec Provodovice, Provodovice 49, 753 53 Všechnovice – 2 x + příloha.
5. Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice – 2x + příloha.

Doporučeně:

6. Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení vodního hospodářství, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice + příloha.
7. Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice + příloha.

Na vědomí:

8. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde + úřední deska + příloha.
9. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu – zde + příloha.
10. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín + příloha.