

Javorník

Městem prochází komunikace II. třídy číslo 457 a z ní odbočuje krátký úsek komunikace III. třídy číslo 4534.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
457	7-4181	259	130	13	100	13	26	63	0	57	11	672	1447	54	2173
457	7-4191	259	130	13	100	13	26	63	0	57	11	672	1447	54	2173
457	7-4192	122	59	2	21	5	8	15	0	20	10	262	985	14	1261
457	7-4197	84	33	0	14	2	11	15	0	57	52	268	649	5	922
4534	7-5831	145	36	3	14	3	3	41	0	16	7	268	1470	13	1751

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %
		T	O	M	S	T	O	M	S	
457	7-4181	672	1447	54	2173	672	1447	54	2173	+ 8,3
457	7-4181	672	1447	54	2173	672	1447	54	2173	+ 8,3
457	7-4192	262	985	14	1261	262	985	14	1261	+ 2,6
457	7-4197	268	649	5	922	268	649	5	922	+ 2,3
4534	7-5831	268	1470	13	1751	268	1470	13	1751	+ 0,2
		7,5 m		60		70		53		60
457	7-4197	objekt - O4		59,3		70		52,9		60
		7,5 m		61,5		70		55		60
4534	7-5831	objekt - O5		64,7		70		57		60
		7,5 m		60,8		70		53		60
nepřesnost modelu ± 2,2 dB										

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
457	7-4181	49	19	IPO	32	1,14	31.12.2013
457	7-4181	49	19	změny povrchu	3	11,42	31.12.2007
457	7-4181	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4181	/	0	obchvat	/	/	/
457	7-4191	44	17	IPO	32	1,02	31.12.2013
457	7-4191	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
457	7-4191	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4191	/	0	obchvat	/	/	/
457	7-4192	/	0	IPO	/	/	/
457	7-4192	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
457	7-4192	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4192	/	0	obchvat	/	/	/
457	7-4197	/	0	IPO	/	/	/
457	7-4197	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
457	7-4197	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4197	/	0	obchvat	/	/	/
4534	7-5831	/	0	IPO	/	/	/
4534	7-5831	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
4534	7-5831	/	0	PHS	/	/	/
4534	7-5831	/	0	obchvat	/	/	/

Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

bod	obec	Ulice nebo č.p.	$L_{eq}(A)$ /dB	Os	N 1	N 2	N 3	A	Tr	Poznámka
M26	Javorník	Nádražní 275	61,2	78	12	6	13	2	0	

Výpočtové body

bod		$L_{eq}(A)$ den/dB	$L_{eq}(A)$ noc/dB	Poznámka
V1	1. NP	56,79	49,78	
V1	2. NP	56,55	49,53	
V1	3. NP	56,22	49,19	

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je nízká. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy.

U komunikace II/457 je nadlimitně zatíženo 36 objektů v noční době. Během dne je limit dodržen.

U dalších řešených úseků jsou limity dodrženy jak ve dne tak i v noci.