

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace															
2022/00224															
1	1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	2022/00224	Hnětač těsta spirálový	Starý hnětač je neopravitelný, zlomila se hřídel.	I	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00		04.11.2025	UR/18/51/2025
2	1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	2022/00224	Hnětač těsta spirálový	Starý hnětač je neopravitelný, zlomila se hřídel.	I	303 791,00	0,00	0,00	303 791,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							303 791,00	0,00	0,00	303 791,00	0,00	0,00			
Celkem							303 791,00	0,00	0,00	303 791,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace															
2022/00206															
1	1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	2022/00206	Výměna hydromasážní vany - DS Slunovrat	Na základě protokolu o technické kontrole, provedené firmou Arjo Czech Republic s.r.o., IČ 46962549, ze dne 15. 4. 2020, je původní vana za hranicí životnosti. Zjištěné závady: opotřebení elektrických komponent/motor HM, motor zdvihu, elektronický power box, opotřebení ventilů, aj. Doporučení: obměna stávající hydromasážní vany v krátké době. Cenová nabídka je z roku 2020.	I	495 581,00	0,00	0,00	495 581,00	0,00	0,00		12.05.2025	UR/18/51/2025
2	1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	2022/00206	Výměna hydromasážní vany - DS Slunovrat	Na základě protokolu o technické kontrole, provedené firmou Arjo Czech Republic s.r.o., IČ 46962549, ze dne 15. 4. 2020, je původní vana za hranicí životnosti. Zjištěné závady: opotřebení elektrických komponent/motor HM, motor zdvihu, elektronický power box, opotřebení ventilů, aj. Doporučení: obměna stávající hydromasážní vany v krátké době. Cenová nabídka je z roku 2020.	I	490 941,00	0,00	0,00	490 941,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							490 941,00	0,00	0,00	490 941,00	0,00	0,00			
Celkem							490 941,00	0,00	0,00	490 941,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace															
2025/00775															
1	1645	Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	2025/00775	Nákup os. vozidla pro pečovatelskou terénní službu	Nákup osobní vozidla z důvodu obnovy vozového parku a z důvodu zvýšení poptávky po přímé péči klientů.	I	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		06.10.2025	UR/27/32/2025
2	1645	Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	2025/00775	Nákup os. vozidla pro pečovatelskou terénní službu	Nákup osobní vozidla z důvodu obnovy vozového parku a z důvodu zvýšení poptávky po přímé péči klientů.	I	363 580,00	0,00	0,00	363 580,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							363 580,00	0,00	0,00	363 580,00	0,00	0,00			
Celkem							363 580,00	0,00	0,00	363 580,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace															
2023/00596															
1	1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	2023/00596	Pračka průmyslová	Pořízení nové průmyslové pračky do prádelny z důvodu havarijního stavu.	I	336 743,00	0,00	0,00	336 743,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							336 743,00	0,00	0,00	336 743,00	0,00	0,00			
2025/00592															
4	1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	2025/00592	Víceúčelový malotraktor s příslušenstvím	Víceúčelový traktorek bude využíván nejen na údržbu zahrady (sečení, mulčování, sklízení listí), ale také na údržbu vnitřních komunikací a vydlážděných ploch zámku – bezpečné odklizení sněhu z chodníků a cest v zimních měsících (zvýšení bezpečnosti klientů a zaměstnanců)	I	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		15.09.2025	UR26/72/2025
2	1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	2025/00592	Víceúčelový malotraktor s příslušenstvím	Víceúčelový traktorek bude využíván nejen na údržbu zahrady (sečení, mulčování, sklízení listí), ale také na údržbu vnitřních komunikací a vydlážděných ploch zámku – bezpečné odklizení sněhu z chodníků a cest v zimních měsících (zvýšení bezpečnosti klientů a zaměstnanců)	I	299 475,00	0,00	0,00	299 475,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							299 475,00	0,00	0,00	299 475,00	0,00	0,00			
Celkem							636 218,00	0,00	0,00	636 218,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
---------	-----	-------------	---------------	------------	------------	-----	---------------------	----	----	----	--------	-----------------------------	-----------	-----	----------

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace

2022/00322

1	1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	2022/00322	Malířské a natěračské práce	malířské a natěračské práce dle harmonogramu a aktuálních požadavků na výmalbu	Ø	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	ZOK- 16.12.2024 UZ/2/12/2024		
2	1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	2022/00322	Malířské a natěračské práce	malířské a natěračské práce dle harmonogramu a aktuálních požadavků na výmalbu	Ø	227 597,00	0,00	0,00	227 597,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							227 597,00	0,00	0,00	227 597,00	0,00	0,00			

2025/00437

1	1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	2025/00437	Stropní systém MAXISKY 440	Pořízení stropního systému MAXISKY 440 z důvodu zhoršení zdravotního stavu a narůstajících těžkých stavů klientů a pro šetrnější manipulaci personálu s klienty.	I	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00		06.10.2025	UR/27/32/2025
2	1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	2025/00437	Stropní systém MAXISKY 440	Pořízení stropního systému MAXISKY 440 z důvodu zhoršení zdravotního stavu a narůstajících těžkých stavů klientů a pro šetrnější manipulaci personálu s klienty.	I	147 489,00	0,00	0,00	147 489,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							147 489,00	0,00	0,00	147 489,00	0,00	0,00			
Celkem							375 086,00	0,00	0,00	375 086,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
---------	-----	-------------	---------------	------------	------------	-----	---------------------	----	----	----	--------	-----------------------------	-----------	-----	----------

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

2025/00871

1	1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	2025/00871	Pořízení plynového konvektomatu	Pořízení a instalace nového plynového konvektomatu s odpovídající kapacitou (20 gastronádob), včetně příslušenství a montáže. Náhrada IŽ 2022/00372, která byla stornovaná z důvodu plánované kompletní rekonstrukce stravovacího provozu. Měla proběhnout v létě 2024.	I	797 675,00	0,00	0,00	797 675,00	0,00	0,00	Cena včetně DPH.	01.12.2025	
Součet za IŽ							797 675,00	0,00	0,00	797 675,00	0,00	0,00			
Celkem							797 675,00	0,00	0,00	797 675,00	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK	Usnesení
---------	-----	-------------	---------------	------------	------------	-----	---------------------	----	----	----	--------	-----------------------------	-----------	-----	----------

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

2025/00124

1	1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	2025/00124	Klimatizace na budově B	Klimatizace na chodby a jídelny budovy B pracoviště Dřevohostice – jedná se o jižní strany budovy. Klimatizace bude umístěna na chodbách a jídelnách jednotlivých pater, tímto chceme zajistit dodržení hygienických limitů, snížení zátěže na zdravotní stav klientů i zaměstnanců a zvýšení tepelné pohody. Realizaci klimatizace chceme uskutečnit ještě v letošním roce.	I	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		06.10.2025	UR/27/32/2025
2	1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	2025/00124	Klimatizace na budově B	Klimatizace na chodby a jídelny budovy B pracoviště Dřevohostice – jedná se o jižní strany budovy. Klimatizace bude umístěna na chodbách a jídelnách jednotlivých pater, tímto chceme zajistit dodržení hygienických limitů, snížení zátěže na zdravotní stav klientů i zaměstnanců a zvýšení tepelné pohody. Realizaci klimatizace chceme uskutečnit ještě v letošním roce.	I	744 553,60	0,00	0,00	744 553,60	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							744 553,60	0,00	0,00	744 553,60	0,00	0,00			

2025/00792

1	1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	2025/00792	Pračka	nákup nové pračky (14-15 kg suchého prádla)	I	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00		15.09.2025	UR/26/72/2025
2	1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	2025/00792	Pračka	nákup nové pračky (14-15 kg suchého prádla)	I	274 400,00	0,00	0,00	274 400,00	0,00	0,00		01.12.2025	
Součet za IŽ							274 400,00	0,00	0,00	274 400,00	0,00	0,00			
Celkem							1 018 953,60	0,00	0,00	1 018 953,60	0,00	0,00			

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

Poř. č.	ORG	Název PO OK	Číslo žádanky	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	FI	FR	OK	Dotace	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK
Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace														
2024/00250														
1	1702	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	2024/00250	Stavební úpravy budovy CO – E, včetně PBŘ	Vypracování projektové dokumentace ke stavební úpravě – požárně odolná příčka/dveře, instalace požárně odolných dveří a výměna nevyhovující kategorie dveří za požárně odolné. Dále úprava stávající PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby), aby bylo v souladu s realitou a s účelem užívání stavby. To vše na základě zjištěných nedostatků z kontroly HZS Ol. kraje. Realizace stavebních prací na základě vypracované dokumentace. V příloze nacenění projektové dokumentace na cca 75 tis. Kč bez DPH.	I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		27.05.2024
2	1702	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	2024/00250	Stavební úpravy budovy CO - E, včetně PBŘ	Vypracování projektové dokumentace ke stavební úpravě - požárně odolná příčka/dveře, instalace požárně odolných dveří a výměna nevyhovující kategorie dveří za požárně odolné. Dále úprava stávající PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby), aby bylo v souladu s realitou a s účelem užívání stavby. To vše na základě zjištěných nedostatků z kontroly HZS Ol. kraje. Realizace stavebních prací na základě vypracované dokumentace. V příloze nacenění projektové dokumentace na cca 75 tis. Kč bez DPH.	I	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		01.12.2025
Součet za IŽ							800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

Změna plánu oprav a investic k 01.12.2025

2024/00888

1	1702	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	2024/00888	Kanalizace	Předmětem opravy je kanal. sys. na poz. na adr. U dětského domova 269, který odvádí splaškovou i dešťovou vodu z budov CO-A a CO-B a dále splaškovou vodu z budovy Klíč -CSS. Všechny tyto vody jsou odváděny do přečerp. stan. a zde tlak přečerp. Kanal. sys. je prav. zaplav. zvýš. hladinou spodní vody. Vlivem stárí a těchto zatop. došlo k narušení spádovosti kanal. a prorůst. kořenů vegetace. Opr. kanal. by mělo být zajištění oddělení splašk. kanal. od dešť. a tím zajištění provozu i při zvýšené spodní vodě.	+	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15.09.2025
2	1702	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	2024/00888	Kanalizace	Předmětem opravy je kanal. sys. na poz. na adr. U dětského domova 269, který odvádí splaškovou i dešťovou vodu z budov CO-A a CO-B a dále splaškovou vodu z budovy Klíč -CSS. Všechny tyto vody jsou odváděny do přečerp. stan. a zde tlak přečerp. Kanal. sys. je prav. zaplav. zvýš. hladinou spodní vody. Vlivem stárí a těchto zatop. došlo k narušení spádovosti kanal. a prorůst. kořenů vegetace. Opr. kanal. by mělo být zajištění oddělení splašk. kanal. od dešť. a tím zajištění provozu i při zvýšené spodní vodě.	+	277 104,00	0,00	0,00	277 104,00	0,00	0,00	01.12.2025
Součet za IŽ							277 104,00	0,00	0,00	277 104,00	0,00	0,00	
Celkem							1 077 104,00	300 000,00	0,00	777 104,00	0,00	0,00	

Usnesení



UR/110/12
/2024



