

ZMĚNA č. 7

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

OLMOUCKÉHO KRAJE

- převedení do jednotného standardu zásad územního rozvoje a uvedení do souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

I. TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OBJEDNATEL

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc



POŘIZOVATEL

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc



ZHOTOVITEL

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Na Máchovně 1610
266 01 Beroun



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

RNDr. Milan Svoboda

- ▶ autorizovaný architekt pro obor územní plánování, osvědčení ČKA č. 02 463

KOLEKTIV ZPRACOVATELŮ:

.....
RNDr. Milan Svoboda
Ing. Jan Cihlář, Ph.D.
Ing. arch. Dagmar Saktorová
Ing. Lukáš Velebil
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
Mgr. Simona Křečková
Ing. Lucie Kramolišová

OBSAH

KAPITOLA A.1. / NOVĚ A.....	10
KAPITOLA A.2. / NOVĚ B.....	22
KAPITOLA A.3. / NOVĚ C.....	25
KAPITOLA A.4. / NOVĚ D.....	27
NOVÁ KAPITOLA E.....	30
NOVÁ KAPITOLA F.....	34
NOVÁ KAPITOLA G.....	35
NOVÁ KAPITOLA H.....	46
KAPITOLA A.5.....	47
KAPITOLA A.6. / NOVĚ I.....	48
NOVÁ KAPITOLA J.....	49
KAPITOLA A.7. / NOVĚ K.....	50
KAPITOLA A.8. / NOVĚ L.....	57
NOVÁ KAPITOLA M.....	59
NOVÁ KAPITOLA N.....	60
KAPITOLA A.9. / NOVĚ O.....	62
KAPITOLA A.10.....	63
KAPITOLA A.11.....	64
KAPITOLA A.12.....	65
KAPITOLA A.13.....	66
GRAFICKÁ ČÁST.....	67

GRAFICKÁ ČÁST

1a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a sídelní strukturu	1 : 100 000
1b. Výkres uspořádání území kraje obsahující specifické oblasti	1 : 100 000
2a. Výkres ploch a koridorů, včetně akceleračních oblastí	1 : 100 000
2b. Výkres územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu	1 : 100 000
3. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality	1 : 100 000
4. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací	1 : 100 000
5. Schéma koncepce dopravy	1 : 200 000
6. Schéma koncepce vodního hospodářství	1 : 200 000
7. Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem	1 : 200 000
8. Koordinační výkres	1 : 50 000

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Č. j. KUOK 127434/2025

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **v y d á v á** podle § 104 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 73 odst. 1 stavebního zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

Změnu č. 7 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

kterou se mění Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“) vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, (účinnost 28. 3. 2008), ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK vydané usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 vydané usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 (účinnost 19. 3. 2019), Aktualizace č. 2a vydané usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 (účinnost 15. 11. 2019), Aktualizace č. 4 vydané usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 (účinnost 27. 1. 2022) a Aktualizace č. 5 vydané usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 (účinnost 22. 10. 2022).

Opatření obecné povahy obsahuje textovou a grafickou část Změny č. 7 ZÚR OK a odůvodnění Změny č. 7 ZÚR OK (textovou část a grafickou část) a poučení.

--

Textová část Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5 se mění takto:

KAPITOLA A.1. / NOVĚ A.

1. Dosavadní kapitola A.1. se nově označuje A. název kapitoly zní: „KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ KRAJE A ROZVOJE A OCHRANY JEHO HODNOT, VČETNĚ KONCEPCE SÍDELNÍ STRUKTURY“.
2. Na začátek kapitoly se vkládá podkapitola „A.1. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“.
3. V článku 1. se slovo „republikové“ nahrazuje slovem „celostátní“ a slova „ve znění Aktualizace č. 1“ se zrušují.
4. V článku 3.2.9. se text „kap. A.8.“ nahrazují slovy „kapitole L.“.
5. V článku 4.7.1. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“ a slova „dle bodu 7.3.“ se nahrazují slovy „dle podmínek pro využití území v rozvojových oblastech vyjádřených v kapitole B.“.
6. V článku 4.7.5. se text „kap. A.8.“ nahrazují slovy „kapitole L.“.
7. V článku 5.4.1.7. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
8. V článku 5.4.1.9. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
9. V článku 5.4.6.5. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
10. V článku 5.4.8.3. se text „odst. 5.4.1.“ nahrazuje slovy „prioritách v oblasti ochrany ovzduší“, a text „kap. A.8.“ se nahrazuje slovy „kapitole L.“.
11. Za článek 5.4.8.3. se vkládají nové podkapitoly A.2. a A.3., které znějí:

„A.2. KONCEPCE ROZVOJE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT

A.2.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot

- Při řešení změn využití území, při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů vždy hledat řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat vlivy na vyhlášená velkoplošná a maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, přírodní parky, registrované významné krajinné prvky a přechodně chráněné plochy. Minimalizovat zásahy do lesních porostů a mimolesní zeleně. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace. Stavby budou v souladu s platnými právními předpisy posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA).

- Na území chráněných krajinných oblastí upřesňují možnosti provádění změn v území plány péče CHKO a zonace CHKO.
- Pro maloplošná zvláště chráněná území stanovuje ochranné podmínky zákon a příslušný předpis, jimiž se maloplošné zvláště chráněné území vyhláší (zřizuje). Návrhy opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany ve zvláště chráněném území jsou obsahem plánu péče pro dané území, který schvaluje příslušný orgán přírody.
- Podporovat a realizovat krajinnotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny, zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a migrační průchodnost pro živočichy.
- Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jednotlivých prvků ÚSES stanovené v kapitole G.
- K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot respektovat vymezená cenná území jako oblasti s přírodně krajinnými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (kulturní krajinné oblasti.), stanovené v podkapitole A.2.2.
- Při využívání území nepřipustit umístování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny, MVE) v chráněných částech přírody, zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, oblastech NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích ÚSES, oblastech s ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních krajinných oblastech (KKO) vymezených v podkapitole A.2.2., s výjimkou případů uvedených v zásadách pro krajinné oblasti jako cenné části území, a jen výjimečně na půdách I. a II. tř. ochrany. Na RBK nebo NRBK je přípustné řešit umístění malé vodní elektrárny za podmínky zachování, resp. zlepšení průchodnosti toku pro vodní organismy (vybudováním rybního přechodu, revitalizací odstavňových ramen apod.) - tam kde jsou stávající jezy nebo stupně.
- V chráněných částech přírody a na půdách zvláštní ochrany uvedených v tomto odstavci, s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území a nadregionálních a regionálních skladebných prvků ÚSES, lze vymežit plochu pro umístění fotovoltaických elektráren jen za výslovného souhlasu příslušného dotčeného orgánu, kterému přísluší ochrana chráněné části krajiny a ochrana ZPF; v lokalitách soustavy NATURA 2000 jen, je-li vyloučen negativní vliv záměru na danou lokalitu, a to pouze jako specifickou plochu dle platných právních předpisů výhradně pro účel fotovoltaické elektrárny (musí být zajištěno zvláštními podmínkami).
- Umístování výškových staveb jako věže a stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, základnové stanice (BTS), antény, vysílače, přijímače a zařízení související s mobilními sítěmi, které mohou narušit kulturní hodnotu a harmonický ráz krajiny, lze v chráněných částech přírody pouze po důkladném posouzení – na úrovni územního řízení – příslušných orgánů ochrany přírody. Požadovat využití stávajících i navrhovaných stožárů pro tzv. sdílení operátory.
- Nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí.
- V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území (nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním zejména stávajících areálů a zastavěných ploch.

- Nesnižovat novými zásahy v krajině průchodnost migračních koridorů vymezených ve výkresu 2b. K zajištění funkčnosti migračních koridorů se stanovují tyto zásady:
 - nezužovat šířku migračního koridoru výstavbou (rozšiřováním zastavěného území), která by mohla ovlivnit funkci migračního koridoru (včetně oplocování pozemků, umístování zařízení s vysokou hlukovou, nebo světelnou zátěží);
 - zvýšenou pozornost věnovat zejména křížení liniových dopravních staveb s migračními koridory. Pokud se nelze významnými liniovými stavbami (zejména čtyřproudé silnice se středním dělicím pásem s oplocením, oplocené železniční koridory, VRT apod.) vyhnout křížení s migračními koridory, pak je potřebné zajistit prostupnost migračního koridoru pomocí migračních objektů (podchody nebo nadchody), které budou navazovat na migrační koridory. Mostní objekty na dopravních stavbách v místě křížení koridoru, nebo v navazujícím okolí využitelné pro migraci (přemostění údolí, vodních toků, málo frekventovaných komunikací atp.) je potřebné ve fázi přípravy záměrů a jejich povolování přizpůsobit z hlediska parametrů a technického řešení pro migrační funkci a zajistit navedení živočichů k těmto objektům (usměrnění koridoru při zachování jeho funkce a prostorové návaznosti). Zohlednit při tom, zda funkci migračních objektů nemohou snížit hluboké terénní zářezy, návrh či existence stávajících opěrných či protihlukových stěn, oplocení, souběh se stávajícími jinými dopravními stavbami apod., které představují bariéry pro pohyb živočichů a mohou znehodnotit funkci migračních objektů;
 - minimalizovat, popř. zcela vyloučit situování dalších migračních bariér (např. pastevní areály, vinice, ohrazené plochy sadů či porostů rychle rostoucích dřevin apod.);
 - zvýšenou pozornost věnovat ochraně (zachování) veškeré mimolesní zeleně v ploše koridoru.

A.2.2. Koncepce ochrany kulturních hodnot

Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, území s archeologickými nálezy);

K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot se vymezují tato cenná kulturně historicky významná území jako oblasti s přírodně krajinařskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (dále v textu kulturní krajinné oblasti):

- kulturní krajinná oblast Moravská brána (okres Přerov), která je vymezena v rámci správních území obcí Dolní Újezd, Bohuslávky, Lipník nad Bečvou, Jezernice, Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Hranice, Černotín, Ústí, Teplice nad Bečvou, Černotín, Paršovice, Týn nad Bečvou, Lhota, Hlinsko, části Libavé (**KKO1**);
- kulturní krajinná oblast Čechy pod Kosířem (okres Olomouc) - Mánesův kraj, která je vymezena na území správních území sídel Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Slatinky, Drahanovice, Čelechovice na Hané (**KKO2**);
- kulturní krajinná oblast Nové Zámky (okres Olomouc), která je vymezena v rámci správních území obcí Bílá Lhota, Mladeč, Červenka (**KKO3**);
- kulturní krajinná oblast Žádlovicko (okres Šumperk), která je vymezena v rámci správních území obcí Loštice, Líšnice, Pavlov (**KKO4**);

- kulturní krajinná oblast Jesenická kotlina (okres Jeseník), která je vymezena v rámci správních území obcí Jeseník, Česká Ves, Mikulovice, Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně (**KKO5**);
- kulturní krajinná oblast Hanušovická vrchovina (okres Šumperk), která je vymezena v rámci správních území obcí Staré Město, Šléglov, Vikantice, Jindřichov, Hanušovice, Malá Morava (**KKO6**);
- kulturní krajinná oblast Březná (okres Šumperk), která je vymezena v rámci správních území obcí Hoštejn, Hynčina, Zábřeh, Nemile, Kosov, Drozdov, Svěbohov, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Zborov, Jedlí, Olšany, Horní Studénky, Štíty, Bušín, Písařov, Bohutín, Chromeč (**KKO7**);
- kulturní krajinná oblast Svatý Kopeček (okres Olomouc), která je vymezena na části správního území města Olomouce a obcí Tověř, Samotíšky, Dolany, Hlubočky (**KKO8**);
- kulturní krajinná oblast svahy Nízkého Jeseníku, která je vymezena v rámci správního území obcí Hlásnice, Lipina, Domašov u Šternberka a na části správního území obcí Šumvald, Dlouhá Loučka, Paseka, Mutkov, Řídeč, Šternberk, Babice, Horní Loděnice, Jívová, Hraničné Petrovice, Bělkovice-Lašťany, Dolany, Hlubočky, Mrsklesy, Velký Újezd, Kozlov a části Vojenského újezdu Libavá (**KKO9**);
- kulturní krajinná oblast Žulovsko, která je vymezena v rámci správního území obce Žulová a na části správního území obcí Velká Kraš, Kobylá nad Vidnávkou, Skorošice, Vápenná, Stará Červená Voda a Černá Voda (**KKO10**);
- kulturní krajinná oblast Rychlebské Hory, která je vymezena na části správního území obcí Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice a Skorošice (**KKO11**);
- kulturní krajinná oblast Centrální Haná, která je vymezena v rámci správního území obcí Hrdibořice, Biskupice, Dub nad Moravou a na části správního území obcí Prostějov, Charváty, Vrbátky, Kralice na Hané, Hrubčice, Ivaň, Klopotovice, Tovačov, Věrovany, Citov, Majetín, Krčmaň a Grygov (**KKO12**);

Vymezení kulturních krajinných oblastí je provedeno ve výkresu 2a. *Výkres ploch a koridorů.*

Ve výše vyjmenovaných krajinných oblastech jako cenných částech území lze provádět změny v území při respektování těchto zásad:

- je nepřípustné provádět výrazné změny druhu pozemku (vyšší procento zornění, velkoplošné kácení porostů, změny v rozsahu vodních ploch a vodních toků, v jejichž důsledku dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, resp. změně prostorové kulisy);
- respektovat prostorové uspořádání krajiny a sídel, zachovat stávající panoramatické pohledy, respektovat charakter a měřítko zástavby; nesmí být zásadním způsobem narušen historický půdorys sídel (prováděním velkoplošných přestaveb a demolic);
- je nepřípustné:
 - umísťovat stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny na samostatných stavebních konstrukcích) s výjimkou staveb a zařízení, které zároveň splňují tyto podmínky:
 - a) před nabytím účinnosti Aktualizace č. 2a ZÚR OK byla pro tyto stavby a zařízení vymezena plocha umožňující umístění těchto staveb a zařízení v platné územně plánovací dokumentaci dotčené obce;
 - b) pro tyto stavby a zařízení v minulosti bylo nebo v budoucnosti na základě žádosti bude vydáno příslušným úřadem souhlasné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí;

- c) tyto stavby a zařízení neztíží nebo neznemožní realizaci záměru, pro něž byla v politice územního rozvoje nebo ZÚR OK vymezena plocha nebo koridor dopravní a technické infrastruktury.
 - o výškové stavby jako věže a stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, základnové stanice (BTS), antény, vysílače, přijímače a zařízení související s mobilními sítěmi, které mohou narušit kulturní hodnotu a harmonický ráz krajiny;
- umístování nadzemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, teplárenství, plynárenství je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody a orgánu památkové péče v souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí;
- umístování významných dopravních staveb je přípustné za předpokladu zachování krajinné památkové hodnoty území, tj. za předpokladu akceptace uplatnění kulturních památek v krajině, zachování otevřených pohledů a průhledů, respektování dochovaných dominant a prostředí kulturních památek a při minimalizaci zásahů do krajinného rázu. Podmínkou je provedení následných opatření eliminujících negativní dopad dopravní stavby a napomáhajících jejímu vhodnému zapojení do krajiny (kompenzace).

A.2.3. Koncepce ochrany civilizačních hodnot

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvojem dopravních ploch a koridorů nadmístního významu zajistit dopravní obslužnost Olomouckého kraje, kvalitní napojení významných sídel na nadřazenou dopravní síť a omezení zatížení sídel tranzitní dopravou. Páteřními prvky komunikační a železniční sítě jsou tahy zařazené do transevropské dopravní sítě.

Silniční a dálniční síť

Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje základní silniční a dálniční sítě, která je tvořena tahy mezinárodního a republikového významu a tahy nadmístního významu, a to včetně doprovodných a souvisejících staveb. Rozsah základní silniční sítě je zobrazen ve schématu 5. *Schéma koncepce dopravy.*

V návrhu koncepce rozvoje základní silniční a dálniční sítě akceptovat níže uvedené návrhové prvky:

- návrhy nových tahů;
- návrhy přeložek vybraných úseků stávajících tahů (např. obchvaty sídel);
- homogenizaci stávajících tahů;

Na území kraje a dotčených obcí akceptovat tyto tahy základní silniční a dálniční sítě:

- Tahy mezinárodního a celostátního významu, které tvoří dálnice, a vybrané silnice I. třídy:
 - o dálnice D1 (Vyškov – Kroměříž) – Přerov – Lipník n. Bečvou;
 - o dálnice D1 Lipník n. Bečvou – Běloutín – (Ostrava – státní hranice);
 - o dálnice D35 (Hradec Králové) – Mohelnice – Olomouc – Lipník n. B.;
 - o dálnice D55 Olomouc – Přerov – (Břeclav);
 - o dálnice D46 (Vyškov) – Prostějov – Olomouc;

- dálnice D48 Běloutín – Palačov – (Frýdek-Místek – Český Těšín – státní hranice);
- silnice I/35 Palačov – (Valašské Meziříčí);
- silnice I/44 Mohelnice – Šumperk – Petrov nad Desnou – Jeseník – Mikulovice – státní hranice;
- silnice I/46 Olomouc – Horní Loděnice;
- silnice I/45 Horní Loděnice – (Bruntál – Krnov – státní hranice);
- Významné tahy nadmístního významu, které tvoří silnice I. třídy a vybrané silnice II. třídy:
 - silnice I/11 (Hradec Králové) – Postřelmov – Šumperk – (Bruntál – Ostrava – Mosty u J. – státní hranice);
 - silnice I/43 (Svitavy) – Štítý – sil. I/11;
 - silnice I/60 Jeseník – Lipová-lázně – Bílý Potok – státní hranice;
 - silnice I/46 Horní Loděnice – Opava;
 - II/150 (Valašské Meziříčí – Bystřice p. H.) – Přerov – Prostějov – Protivanov – (Boskovice);
 - II/369 Lipová-lázně – Ruda nad Moravou;
 - II/449 (Rýmařov) – Uničov – Litovel – Unčovice;
- Tahy nadmístního významu, které tvoří hlavní a doplňkové tahy. Hlavní tahy tvoří silnice I. a II. třídy:
 - II/366 Prostějov – Konice – (Jevíčko);
 - II/367 Prostějov – Kojetín;
 - II/377, II/378 Mostkovice – Plumlov – (Tišnov);
 - II/434 Prostějov – Přerov;
 - II/438 Hranice – (Bystřice p. H.);
 - II/444 Mohelnice – Uničov – Šternberk;
 - II/449 Unčovice – Prostějov;
 - I/35, I/46, II/448, Olomouc;
 - I/55 Přerov;
 - II/457 Mikulovice – Zlaté Hory – státní hranice;
 - I/47 (Vyškov) – Nezamyslice – (Kroměříž – Hulín);
- Tahy zařazené do základní silniční sítě, které nejsou výše uvedené, se dále považují za doplňkové tahy nadmístního významu.
- Dostavbou a rekonstrukcí základní silniční sítě v příhraniční oblasti a vybraných severojižních tahů sil. I/44, I/60 a II/369 zajistit zkvalitnění územních vazeb v oblasti česko-polského příhraničí.
- Návrhem dostavby silniční sítě podporovat omezování emisí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší.

Železniční síť

Na území Olomouckého kraje respektovat železniční síť tvořenou tratěmi:

- nadřazený kolejový systém, tvořený celostátní tratí č. 270 Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín a č. 330 Přerov – Břeclav, které jsou součástí II. a III. tranzitního železničního koridoru a tratí č. 300 Přerov – Brno;
- ostatní celostátní železniční tratě č. 271 Prostějov – Chornice, č. 273 Senice na Hané – Červenka, č. 275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc, č. 280 Hranice – Střelná, č. 290 Olomouc – Šumperk, č. 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk, č. 292 Šumperk – Krnov, č. 301 Olomouc – Nezamyslice, č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, č. 310 Olomouc – Opava východ, č. 021 Týniště nad Orlicí – Štítý, u nichž je možná modernizace s územními dopady;
- územně akceptovat návaznou železniční síť regionálních tratí 025, 274, 293, 294, 295, 296, 297, 302, na níž se nepředpokládají územní nároky při úpravách tratí.

Na stávající základní železniční síti sledovat postupné odstraňování kolizí železniční dopavy s ostatními druhy doprav, především na koridorových tratích.

Letecká doprava

Respektovat v území tyto plochy nadmístního významu:

- stávající veřejné mezinárodní letiště Olomouc a stávající vnitrostátní veřejné a mezinárodní neveřejné letiště Přerov. Rozsah územních nároků bude ověřen v podrobné dokumentaci a bude stabilizován v územních plánech příslušných obcí;
- stávající veřejné vnitrostátní letiště Hranice, Šumperk, Mikulovice;
- stávající neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov, Stichovice, Bohuňovice;
- stávající neveřejné vrtulníkové letiště pro Leteckou záchrannou službu v Šumperku a Olomouci;
- návrh na výstavbu letišť v lokalitách Bohuňovice a Lužice;

Ostatní doprava

V návrhu dopravní infrastruktury respektovat základní síť cyklistických tras, která je tvořena cyklistickými trasami I. třídy s mezinárodním významem a cyklistickými trasami II. třídy s nadmístním významem.

Podporovat rozvoj cykloturistiky, budování sítě cyklostezek v obcích i cyklostezek spojujících obce v rámci celého kraje pro rekreační využití i pro každodenní dojížděku.

V souladu s mezivládní dohodou respektovat a rozšířit provoz stávajících silničních a železničních hraničních přechodů s Polskou republikou:

- silniční hraniční přechod Bílý Potok – Paczkow pro mezinárodní dopravu do 12,5 tuny (regionální doprava bez omezení);
- Mikulovice – Glucholazy pro mezinárodní dopravu do 3,5 tuny;
- stávající turistický hraniční přechod Staré Město – Nowa Morawa pro motorovou dopravu do 3,5 tuny;
- umožnit realizaci železničního hraničního přechodu Mikulovice – Glucholazy i pro osobní dopravu a Jindřichov – Glucholazy pro osobní a nákladní přepravu.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod

- Z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody jezer vzniklých po těžbě štěrkopísků podporovat jejich využití pro vodohospodářské účely, jako např. vodárenské rezervoáry pro hromadné zásobování obyvatel.
- Při řešení vodohospodářské problematiky v územních plánech obcí vycházet z Národních plánů povodí Dunaje a Odry a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a dílčího povodí Horní Odry.

Zásobování pitnou vodou

- V území akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování pitnou vodou včetně jejich stanovených ochranných pásem.
- Při návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a Národních plánů povodí Dunaje a Odry a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a dílčího povodí Horní Odry.

Odvádění a čištění odpadních vod

- Věnovat pozornost přednostně zdrojům znečištění v sídlech s více jak 1000 ekvivalentními obyvateli, a to především v území, kde kvalita vypouštěných odpadních vod není v souladu s požadavky platných právních předpisů.
- Zvýšenou pozornost věnovat čištění odpadních vod v povodích s tzv. „lososovými vodami“.
- Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, z Národních plánů povodí Dunaje a Odry a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a dílčího povodí Horní Odry. V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními obyvateli upřednostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Zásobování elektrickou energií

- Respektovat koncepci zásobování elektrickou energií znázorněnou ve schématu 7. *Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem*. Za koncepci se v řešení považuje soubor ploch a koridorů, jejichž existence a funkceschopnost zásadním způsobem ovlivňuje zásobování kraje i sousedních území elektrickou energií. Koncepci tvoří jak stávající, tak i navržené vedení přenosové soustavy a distribuční soustavy včetně zařízení nezbytných pro zabezpečení funkceschopnosti liniových staveb. Koncepce zobrazena ve schématu 7. znázorňuje tzv. cílový stav, tj. stav po naplnění všech záměrů nadmístního a celostátního významu.
- Na území Olomouckého kraje respektovat tato zařízení a liniové stavby nadmístního významu elektrizační soustavy s jejich ochrannými pásmy:
 - Zdroje elektrické energie:
 - stávající přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně;
 - méně významné zdroje elektrické energie vyrábějící elektřinu (např. v teplárnách, průmyslových energetických zdrojích, kogeneračních jednotkách, malých vodních elektrárnách, větrných a fotovoltaických elektrárnách);
 - nové významné zdroje elektrické energie se nenavrhují.
 - Přenosovou soustavu 220 kV a 400 kV:

- stávající vedení přenosové soustavy 220 kV a 400 kV a významný uzel přenosové soustavy – transformační stanice 400/220/110 kV Prosenice.
- nově navržené koridory pro vedení přenosové soustavy a rozšíření elektrických stanic
- Distribuční soustavu 110 kV:
 - stávající vedení distribuční sítě 110 kV včetně rozveden 110 kV.
 - koridory pro přeložky a nově navržené vedení distribuční sítě 110 kV, plochy pro rozvodny 110 kV a nové transformační stanice 110/22 kV.

Za účelem zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti kraje vytvořit podmínky pro zajištění nezbytných dodávek energie v případech kumulace poruch a vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře. Pozornost věnovat přípravě ostrovních provozů pro řešení nouzových stavů, za účelem zajištění dodávky elektrické energie obyvatelstvu a prvkům kritické infrastruktury.

Elektronické komunikace

Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých operátorů respektovat:

- stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační infrastruktury nadmístního významu;
- stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje;
- stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních převaděčů.

Při výstavbě objektů a anténních stožárů veřejných radiokomunikačních sítí, zejména v horských oblastech a chráněných krajinných oblastech vyžadovat koordinaci všech operátorů a povolovat pouze jednu stavbu společnou pro všechny operátory.

Zásobování plynem

Na území Olomouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem (plynárností), kterou tvoří:

- podzemní zásobník plynu v Lobodících;
- koridory přepravní soustavy, která sestává z VTL plynovodu DN700/PN63 Hrušky – Příbor s významem pro zabezpečení zásobování plynem oblastí střední a severní Moravy a Slezska;
- koridory páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních VTL plynovodů a regulačních stanic zabezpečujících zásobování území kraje zemním plynem.

Základní koncepce rozvoje plynárností je dokladována ve schématu 7. *Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem.*

REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vymezují rekreační krajinné celky (dále RKC). Území RKC jsou vhodná pro pobytovou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a ochrana

krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují rekreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné rekreace. Z pohledu kraje jsou uplatňovány aktivity vyznačené ve výkrese č. 2a.

Pro zabezpečení rozvoje rekreace a cestovního ruchu ZÚR OK stanovují tyto zásady:

- vymezují se rekreační krajinné celky v oblasti Jeseníků:
 - RKC Zlaté Hory, vymezený na území města Zlaté Hory (k. ú. Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice v Jeseníkách, Rejvíz, Zlaté Hory v Jeseníkách);
 - RKC Jeseník – Lipová, vymezený na území města Jeseník (k. ú. Jeseník, Seč u Jeseníka a Bukovice u Jeseníka) a obce Lipová-lázně (k. ú. Horní Lipová, Dolní Lipová);
 - RKC Bělá pod Pradědem, vymezený na území obce Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníku);
 - RKC Ramzová, vymezený na území obce Ostružná (k. ú. Ostružná, k. ú. Ramzová, k. ú. Petříkov u Branné) a obce Branná (k. ú. Branná u Šumperku);
 - RKC Loučná nad Desnou, vymezený na území obce Loučná nad Desnou (k. ú. Kociánov, Kouty nad Desnou, Přemyslov, Rejhotice) a obce Velké Losiny (k. ú. Bukovice u Velkých Losin, Maršíkov, Velké Losiny, Žárová);
 - RKC Sobotín, vymezený na území obce Sobotín (k. ú. Klepáčov, Rudoltice u Sobotína, Sobotín) a obce Vernířovice (k. ú. Vernířovice u Sobotína);
 - RKC Staré Město, vymezený na území města Staré Město (k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Nová Seninka, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Malé Vrbno, Velké Vrbno, Hynčice pod Sušinou) a obce Malá Morava (k. ú. Křivá Voda, Malá Morava, Podlesí, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíšov, Vysoká u Malé Moravy, Vysoký Potok, Zlatý Potok);
 - RKC Rychlebské hory, vymezený na území města Javorník (k. ú. Javorník – město, Javorník – ves, Zálesí u Javorníka, Travná u Javorníka, Hundorf, Horní Hoštice, Bílý Potok), obce Úhelná (k. ú. Nové Vilémovice, Úhelná, Velký Fořt), obce Skorošice (k. ú. Horní Skorošice, Dolní Skorošice, Petrovice u Skorošovic) a obce Vápenná (k. ú. Vápenná); obce Bílá Voda (k. ú. Bílá Voda u Javorníku, Kamenička u Bílé Vody), Bernartice (k. ú. Bernartice u Javorníku, Horní Heřmanice u Bernartic, Buková u Bernartic), Černá Voda (k. ú. Černá Voda, Rokliny), Kobylá nad Vidnavkou (k. ú. Kobylá), Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá Kraš, Hukovice u Velké Kraše, Fojtova Kraš), Vidnava (k. ú. Vidnava), Vlčice (k. ú. Vlčice u Javorníku, Vojtovice, Dolní Les), Žulová (k. ú. Žulová);
- Ve vymezených RKC se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území způsobené nekoordinovaným nárůstem nejrůznějších rekreačních aktivit, zejména individuální rekreace, který narušuje vyvážené vztahy mezi ochranou životního prostředí, zabezpečením hospodářského rozvoje a soudržností společenství obyvatel v území. Řešení střetů mezi jednotlivými zájmy vedoucími k ochraně pouze dílčích částí udržitelného rozvoje vyžaduje úzkou koordinační činnost v území, která svým významem přesahuje území obcí obsažených ve vymezených RKC. Pro řešení problémů se stanovují tyto zásady:
 - Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální rekreace realizován pouze výjimečně, preferovat zejména přeměnu původních venkovských objektů na rekreační chalupy;
 - Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy rekreace vykazuje znaky nedostatečné vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury,

koncentrovat tyto aktivity do pólů rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu pro specifickou oblast Jeseníky považovat města Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a Staré Město;

- V pólech rozvoje cestovního ruchu upřednostnit při změnách v území rozvoj veřejné infrastruktury. Při zabezpečení nároků ubytovaných a pasantních návštěvníků klást důraz na odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických zařízení občanské vybavenosti a služeb, a to především v oblasti stravování, maloobchodu, služeb, sportovně technické vybavenosti a kultury, které by zásadním způsobem povýšily kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí nabídky rekreačních činností a služeb přispěly k racionálnějšímu využití území, a to i mimo hlavní turistickou sezónu;
- Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) při zachování vyváženého stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilířem udržitelného rozvoje;
- na ostatním území Olomouckého kraje mimo oblast Jeseníků s dosud nižší koncentrací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu se navrhuje tyto RKC:
 - RKC Plumlovsko, zahrnující správní území města Plumlov, správní území obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Seloutky a západní část správního území města Prostějova (část k. ú. Krasice, Čechovice a Domamyslice);
 - RKC Konicko, zahrnující správní území obcí Bílovice-Lutotín, Brodek u Konice, Budětsko, Buková, Čechy pod Kosířem, Hluchov, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lipová, Malé Hradisko, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Stařečovice, Stínava, Stražisko, Suchdol, Zdětín;
 - RKC Bouzovsko, zahrnující správní území obcí Bílá Lhota, Bohuslavice, Bouzov, Březsko, Džbel, Hačky, Haňovice, Hvozď, Jesenec, Kladky, Litovel, Loučka, Ludmírov, Luká, Měrotín, Mladeč, Pavlov, Polomí, Rakůvka, Slavětín, Vilémov;
 - RKC Olomoucko – východ, zahrnující správní území obcí Bělkovice-Lašťany, Bukovany, Dolany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlubočky, Hraničné Petrovice, Jívová, Svatý Kopeček (Olomouc), Samotíšky, Tověř, Velká Bystřice;
 - RKC Olomoucko – jih, zahrnující správní území města Olomouc (jižní část – k. ú. Holice, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady, k. ú. Slavonín) a správní území obcí Grygov, Krčmaň, Majetín, Dub nad Moravou, Charváty, Blatec, Kožušany – Tážaly, Velký Týnec;
 - RKC Sovinecko, zahrnující správní území obcí Dlouhá Loučka, Huzová, Mutkov, Oskava, Paseka, Šumvald;
 - RKC Šternbersko, zahrnující správní území obcí Hlásnice, Horní Loděnice, Lipina, Řídeč a města Šternberk;
 - RKC Zábřeh – západ, zahrnující správní území obcí Bušín, Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Jedlí, Kosov, Nemile, Olšany, Postřelmůvek, Rovensko, Svěbohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov;

- RKC Kojetín – Tovačov, zahrnující správní území obcí Kojetín, Lobodice, Tovačov, Troubky (bez východního výběžku), Uhřetice, Věrovany;
- RKC Teplicko, zahrnující část území města Hranice (m. č. Město a m. č. Valšovice) a správní území obcí Paršovice, Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou;
- V RKC Plumlovsko (Plumlov), RKC Olomoucko-Jih (Grygov), RKC Loučná nad Desnou (Velké Losiny) a v RKC Jeseník-Lipová (Jeseník) ZÚR OK navrhuje umístění významných rozvojových ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu. Situování a velikost ploch upřesní územní plány dotčených obcí.
- Při umísťování golfových hřišť se nepřipouští negativní ovlivnění ekosystémů, které mohou být předmětem ochrany zvláště chráněných území (zejména maloplošná zvláště chráněná území, I. a II. zóna chráněných krajinných oblastí, území EVL a PO).

A.3. KONCEPCE SÍDELNÍ STRUKTURY

ZÚR OK nestanovují koncepci sídelní struktury.“.

KAPITOLA A.2. / NOVĚ B.

12. Dosavadní kapitola A.2. se nově označuje B. a v jejím názvu se slova: „OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)“ nahrazují slovy „NADMÍSTNÍCH ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A NADMÍSTNÍCH ROZVOJOVÝCH OS“.
13. V článku 6.1. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
14. V článku 6.1.2.1. se text „RO1 a RO2“ nahrazuje textem „NOB1 a NOB2“.
15. V článku 6.1.2.8. písm. d) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
16. V článku 6.2. se text „RO1“ nahrazuje textem „NOB1“ a slovo „republikového“ se nahrazuje slovem „celostátního“.
17. V článku 6.2.1.1. se za slovo „Rokytnice,“ vkládají slova „Troubky (pouze východní část k. ú.)“.
18. V článku 6.2.2.1. se text „RO1 a RO2“ nahrazuje textem „NOB1 a NOB2“.
19. V článku 6.2.2.2. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
20. V článku 6.2.2.3. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
21. V článku 6.2.4.2. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
22. V článku 6.2.4.6. se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
23. V článku 6.3. se text „RO2“ nahrazuje textem „NOB2“ a slovo „republikového“ se nahrazuje slovem „celostátního“.
24. V článku 6.3.2.1. se text „RO1 a RO2“ nahrazuje textem „NOB1 a NOB2“.
25. V článku 6.3.4.1. se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
26. V článku 6.4. se text „RO3“ nahrazuje textem „NOB3“.
27. V článku 6.4.2.1. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.

28. V článku 6.4.2.2. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
29. V článku 6.4.2.7. písm. a) se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
30. V článku 6.4.2.7. písm. d) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
31. V článku 6.4.2.8. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
32. V článku 6.5. se text „RO4“ nahrazuje textem „NOB4“.
33. V článku 6.5.2.5. písm. b) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
34. V článku 6.6. se text „výkr. č. B. 1“ nahrazuje slovy „výkrese 1a“.
35. V článku 7.3.1. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“ a text „B.6.“ se nahrazuje textem „2a.“.
36. V článku 7.3.1.1. se za slova „strategická plocha“ vkládá text „XX2“ a text „RO1“ se nahrazuje textem „NOB1“.
37. V článku 7.3.1.3. se za slova „strategická plocha“ vkládá text „XX1“ a text „RO3“ se nahrazuje textem „NOB3“.
38. V článku 7.3.2. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“ a text „B.1“ se nahrazuje textem „1a.“.
39. V článku 7.3.4. se text „čl. A. 3 odst. 11.“ nahrazuje slovy „kapitoly C.“.
40. V článku 8.1.2. se text „k. ú.“ nahrazuje slovy „její částí“.
41. V článku 8.1.3. písm. b) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
42. V článku 8.2.2. se slova „a Troubky (pouze východní část k. ú.)“ zrušují.
43. V článku 8.2.3. písm. b) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
44. V článku 8.3.4. písm. b) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.
45. V článku 8.4.1. se text „OR4“ nahrazuje textem „NOS4“.
46. V článku 8.4.1.2. písm. b) se text „kap. A.5.2.“ nahrazuje slovy „kapitole H.“.

47. V článku 8.5. se text „výkr. č. B. 1.“ nahrazuje slovy „výkrese 1a.“.

KAPITOLA A.3. / NOVĚ C.

48. Dosavadní kapitola A.3. se nově označuje C. a v jejím názvu se slovo „DALŠÍCH“ zrušuje.
49. V článku 9. se text „SOB3“ nahrazuje textem „SO3“.
50. V článku 10. se text „SOB3“ nahrazuje textem „SO3“ a text „B. 2.“ se nahrazuje textem „1b.“.
51. V článku 11.1. se text „SOB-k1“ nahrazuje textem „NSO1“.
52. V článku 11.2. se text „SOB-k2“ nahrazuje textem „NSO2“.
53. V článku 11.3. se text „SOB-k4“ nahrazuje textem „NSO4“.
54. V článku 11.4. se poznámka pod čarou zrušuje.
55. V článku 11.5. se poznámka pod čarou zrušuje.
56. V článku 11.6. se text „SOB-k3“ nahrazuje textem „NSO3“.
57. V článku 11.7. se poznámka pod čarou zrušuje.
58. V článku 11.8. se text „SOB-k5“ nahrazuje textem „NSO5“.
59. V článku 11.9. se poznámka pod čarou zrušuje.
60. V článku 11.10. se poznámka pod čarou zrušuje.
61. V článku 11.11. se poznámka pod čarou zrušuje.
62. V článku 11.12. se poznámka pod čarou zrušuje.
63. V článku 12. se text „B. 2.“ nahrazuje textem „1b.“.
64. V článku 13. se slova „uvedenými v odst. 9. a 11“ nahrazují textem „SO3 a NSO1 – NSO5“.
65. V článku 15. se text „dle odst. 9. a 11“ zrušuje.

66. V článku 15.1. se text „ST1 – ST6“ nahrazuje textem „NSO6 – NSO11“ a text „B. 2. a B.6.“ se nahrazuje textem „1b.“.
67. V článku 15.1.1. se text „ST1“ nahrazuje textem „NSO6“.
68. V článku 15.1.2. se text „ST2“ nahrazuje textem „NSO7“.
69. V článku 15.1.2.1. se text „ST2“ zrušuje.
70. V článku 15.1.3. se text „ST3“ nahrazuje textem „NSO8“.
71. V článku 15.1.3.1. se text „ST3“ zrušuje.
72. V článku 15.1.4. se text „ST4“ nahrazuje textem „NSO9“.
73. V článku 15.1.4.1. se text „ST4“ zrušuje.
74. V článku 15.1.5. se text „ST5“ nahrazuje textem „NSO10“.
75. V článku 15.1.5.1. se text „ST5“ nahrazuje textem „NSO10“.
76. V článku 15.1.6. se text „ST6“ nahrazuje textem „NSO11“.
77. V článku 15.1.7. se text „ST1–6“ nahrazuje textem „NSO6 – NSO11“.
78. V článku 15.2. se za slova „oblast zvláštního účelu“ vkládá text „**NSO12**“.

KAPITOLA A.4. / NOVĚ D.

79. Dosavadní kapitola A.4. se nově označuje D. a v jejím názvu se slova: „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO“ nahrazují slovy „PŘEBÍRANÁ VĚCNÁ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU, ZEJMÉNA ZASTAVITELNÉ PLOCHY, TRANSFORMAČNÍ PLOCHY A KORIDORY A AKCELERAČNÍ OBLASTI A, JE-LI TO ÚČELNÉ, JEJICH ZPŘESNĚNÍ“.
80. Na začátek kapitoly se vkládá věta, která zní: „ZÚR OK nepřebírají věcná řešení územního rozvojového plánu, pouze zpřesňují plochy a koridory vymezené v Politice územního rozvoje.“.
81. Dosavadní podkapitola A.4.1. se nově označuje D.1. a v jejím názvu se slova „NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“ zrušují.
82. Článek 16. se zrušuje.
83. Dosavadní podkapitola A.4.1.1. se nově označuje D.1.1.
84. Články 17. až 19.3.11. se zrušují.
85. Věta za článkem 19.3.11. se zrušuje.
86. V článku 20. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“.
87. V článku 20.3.2. se text „D72“ nahrazuje textem „DS47“, text „D75“ se nahrazuje textem „DS48“ a text „D76“ se nahrazuje textem „DS49“.
88. Články 20.4. až 26. se zrušují.
89. Dosavadní podkapitola A.4.1.2. se nově označuje D.1.2.
90. Články 27. až 28. se zrušují.
91. Články 29.2. až 29.5. se zrušují.
92. V článku 29.6. se text „V27“ nahrazuje textem „VH18“.

93. Ve větě za článkem 29.7. se slova „B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000“ nahrazují textem „2a“.
94. Dosavadní podkapitola A.4.1.3., včetně článků 30. až 30.5., se zrušuje.
95. Dosavadní podkapitola A.4.1.4., včetně článku 31., se zrušuje.
96. Dosavadní podkapitola A.4.1.5. se nově označuje D.1.3.
97. Články 32. až 35. se zrušují.
98. Článek 38. se zrušuje.
99. Dosavadní podkapitola A.4.1.6. se nově označuje D.1.4.
100. V článku 40. se text „B.6.“ nahrazuje textem „2a.“, slova „dle odst. 43“ nahrazují slovy „níže v šířkových parametrech pro vymezení koridoru“ a text „odst. 92.1“ se nahrazuje slovy „kapitola L.“.
101. V článku 42. se text „odst. 43“ nahrazuje slovy „následujícím článku“.
102. V článku 43. se text „B.6.“ nahrazuje textem „2a.“.
103. V článku 43.6. se text „B.6. a B.8“ nahrazuje textem „2a.“.
104. V článku 44. se text „B.6.“ nahrazuje textem „2a.“ a slova „za podmínky akceptace ustanovení odst. 41“ se zrušují.
105. Články 46. až 47. se zrušují.
106. Dosavadní podkapitola A.4.2. se nově označuje D.2. a v jejím názvu se slova „NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“ zrušují.
107. Dosavadní podkapitola A.4.2.1., včetně článků 48. až 50.2., se zrušuje.
108. Dosavadní podkapitola A.4.2.2., včetně článků 51. až 56., se zrušuje.
109. Dosavadní podkapitola A.4.2.3., včetně článků 57. až 59., se zrušuje.
110. Dosavadní podkapitola A.4.2.4. se nově označuje D.2.1.

- 111.** Články 60. až 61.2.1. se zrušují.
- 112.** Článek 61.2.2.3. se zrušuje.
- 113.** Články 61.3. až 61.3.2.22. se zrušují.
- 114.** Ve větě za článkem 61.3.2.22. se slova „B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000“ nahrazují textem „2a“.
- 115.** Článek 62.a) se zrušuje.
- 116.** Dosavadní podkapitola A.4.2.5., včetně článků 63. až 64., se zrušuje.
- 117.** Dosavadní podkapitola A.4.2.6. se nově označuje D.2.2.
- 118.** Články 65. až 65.3., včetně věty za článkem 65.3., se zrušují.
- 119.** Články 66.1.2. až 66.2.6., včetně věty za článkem 66.2.6., se zrušují.
- 120.** Dosavadní podkapitola A.4.2.7. se nově označuje D.2.3. a v názvu podkapitoly se slova „nadmístního významu“ zrušují.
- 121.** V článku 68. se text „B.6.“ nahrazuje textem „2a.“, text „B.6. a B.8.“ se nahrazuje textem „2a.“ a text „odst. 92.1“ se nahrazuje slovy „podkapitola L.2.“.
- 122.** V článku 70. se slova „koridoru (chápe se zmenšení šířky uvedené v odst. 68)“ zrušují.

NOVÁ KAPITOLA E.

123. Za článek 70. se vkládá nová kapitola E., která zní:

„E. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, TRANSFORMAČNÍCH PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ STANOVENÍ JEJICH ÚČELU A POŽADAVKŮ NA JEJICH VYUŽITÍ

E.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

E.1.1. Silniční síť

V návrhu koncepce rozvoje základní silniční a dálniční sítě akceptovat níže uvedené návrhové prvky:

- návrhy nových tahů;
- návrhy přeložek vybraných úseků stávajících tahů (např. obchvaty sídel);
- homogenizaci stávajících tahů;

které jsou graficky znázorněny ve výkresu 2a.

Na území obcí hájit koridory pro tyto návrhy na dostavbu a modernizaci silničních tahů:

- pro zajištění vazeb Olomouckého kraje směrem na Bruntál v úseku Olomouc (východní tangenta) – Šternberk – Horní Loděnice návrh přeložek sil. I/46 v úseku Olomouc – Šternberk v parametrech čtyřpruhové komunikace, severně Šternberka jako dvoupruhové komunikace;

Na území obcí hájit koridory pro tyto návrhy přeložek na silničních tazích nadmístního významu:

- I/11 – Jakubovice, Olšany nad Moravou, Bohutín, Sobotín;
- I/55 – průtah Přerov, MÚK Přerov – Předmostí;
- I/60 – Lipová-lázně, Vápenná, Žulová, Vlčice;
- I/46 – Olomouc, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Šternberk, Lipina, Horní Loděnice, Moravský Beroun;
- II/150 – Přerov, Domaželice, Křtomil, Horní Újezd, Dub nad M., Brodek u P., Prostějov, Ohrozim, Vícov, Malé Hradisko, Protivanov;
- II/369 – Ruda na Moravě, Hanušovice, Ostružná;
- II/449 – Uničov – Střelice;
- I/45 – Horní Loděnice – hranice kraje;

Dostavbou a rekonstrukcí základní silniční sítě v příhraniční oblasti a vybraných severojižních tahů sil. I/44, I/60 a II/369 zajistit zkvalitnění územních vazeb v oblasti česko-polského příhraničí.

Na území obcí územně hájit koridory pro další navrhované přeložky. Jejich situování včetně koridorů pro nové stavby celostátního a nadmístního významu je zobrazeno ve výkresu 2a.

Návrhem dostavby silniční sítě podporovat omezování emisí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší.

E.1.2. Železniční síť

Na území Olomouckého kraje územně hájit:

- návrh na rekonstrukci a modernizaci stávajících železničních tratí č. 275, 290, 303, 293 a 310 (elektrizace, revitalizace a zkapacitnění);
- návrh na modernizaci koridorové tratě č. 270 včetně modernizace uzlů Olomouc, Přerov a tzv. Dluhonického přesmyku;
- návrh na modernizaci železniční tratě č. 301 Nezamyslice – Olomouc v parametrech dvoukolejné tratě včetně elektrifikace;

E.1.3. Letecká doprava

Respektovat v území tyto plochy nadmístního významu:

- návrh na výstavbu letišť v lokalitách Bohuňovice a Lužice.

E.1.4. Ostatní doprava

V ÚP obcí je nutno akceptovat vedení cyklistických tras základní sítě, které jsou ZÚR OK definovány pouze textově níže uvedenými koridory:

- cyklistické trasy I. třídy – č. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Lipník nad Bečvou – Přerov – Olomouc – Prostějov – Protivanov;
- cyklistické trasy II. třídy – č. 54 úsek Mikulovice, CZ/PL – Písečná, č. 53 Písečná – Jeseník – Hanušovice, č. 51 Hanušovice – Bludov – Mohelnice – Litovel – Olomouc, č. 47 Olomouc, č. 52 Hanušovice – Králíky – Mladkov, č. 55 Úvalno – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice – Rejvíz – Jeseník

V ÚP obcí vyvářet územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému (přestupní uzly, zastávky a. j.), a to v rámci kraje i vazeb do sousedních krajů a do Polska. Návrhem dostavby a modernizace dopravní infrastruktury vytvářet podmínky pro propojení jednotlivých systémů veřejné osobní dopravy.

Respektovat záměr na výstavbu sedačkové osobní lanovky Koutský Žleb – Červenohorské sedlo (DX1) a Filipovice – Červenohorské sedlo (DX2).

Pro plochy a koridory dopravní infrastruktury platí obecná ustanovení pro vymezení a upřesňování ploch a koridorů dopravní infrastruktury uvedená v podkapitole D.1.4.

E.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

E.2.1. Zásobování pitnou vodou

Návrh řešení ZÚR OK vymezuje nové koridory pouze pro vodovodní řady nadmístního významu, a to zejména propojení těchto skupinových vodovodů:

- propojení skupinového vodovodu Mohelnice se skupinovým vodovodem Litovel, vymezením koridoru (TV1, TV2, TV3 a TV12) pro vodovodní řad, přivádějícího vodu z rezervních vodních zdrojů Leština, Zvole a Lukavice přes úpravnu vody Dubicko a Moravičany do Litovle, včetně severní větve (ozn. TV2 a TV3) vedoucí přes Úsov, Medlov, Uničov a Červenku;
- propojení skupinových vodovodů Prostějov a Pomoraví, návrhem koridoru TV5 a TV6 pro vodovodní řad propojující vodojemy Stráž a Křelov, pro posílení skupinového vodovodu Prostějova;
- připojení Plumlovska na Vodovod Pomoraví;
- propojení skupinového vodovodu Dub nad Moravou přes Blatec na skupinový vodovod Olomouc;
- napojení Potštátska na skupinový vodovod Hranice.

E.2.2. Zásobování elektrickou energií

Nově navržené koridory a plochy pro distribuční soustavu:

- koridory pro přeložky a nově navržené vedení distribuční sítě 110 kV, plochy pro rozvodny 110 kV a nové transformační stanice 110/22 kV:
 - rozšíření rozvodny 110 kV Česká Ves o dvě pole;
 - transformační stanice 110/22 kV Šumperk – sever včetně napájecího vedení 110 kV;
 - vedení 110 kV Krasíkov – Králíky (Dolní Lipka);
 - transformační stanice 110/22 kV Moravský Beroun;
 - vedení 110 kV Šternberk – Moravský Beroun;
 - vedení 110 kV Šternberk – Červenka;
 - vedení 110 kV Břidličná – Moravský Beroun;
 - transformační stanice 110/22 kV Prostějov – západ včetně napájecího vedení 110 kV;
 - vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice;
 - transformační stanice 110/22 kV Rozstání včetně napájecího vedení 110 kV Blansko – Rozstání;
 - transformační stanice 110/22 kV Slavonín včetně napájecího vedení 110 kV;
 - transformační stanice 110/22 kV Hněvotín včetně napájecího vedení 110 kV;
 - rekonstrukce stávajícího vedení 110 kV Červenka – Hodolany;
 - vedení 110 kV Ráječek – Břidličná;

- rekonstrukce stávajícího vedení 110 kV Hranice – Třebovice;
- rozšíření rozvodny 110 kV Hranice o 2–4 pole;
- nová transformační stanice 110/22 kV Hranice včetně napájecího vedení 110 kV;
- transformační stanice 110/22 kV Dřevnovice, včetně napájecího vedení 110 kV;
- přeložky vedení 110 kV Hodolany – Červenka, Hodolany – Dluhonice, Hodolany – Holice, Hodolany – Lutín a Hodolany – Prosenice na území města Olomouce;
- 110 kV Vyškov – Prostějov (přestavba stávajícího vedení na dvojité ve stejné trase);
- 110 kV Prostějov – Konice (přestavba stávajícího vedení na dvojité ve stejné trase);

Návrhy nových koridorů pro distribuční a přenosovou soustavu, včetně souvisejících zařízení jsou graficky znázorněny ve výkresu 2a.

E.2.3. Zásobování plynem

V návrhu koncepce rozvoje plynárenství akceptovat tyto návrhové prvky

- pro posílení přenosové soustavy:
 - VTL plynovod Kralice nad Oslavou – Bezměrov;
- doplnění sítě koridorů distribuční soustavy:
 - VTL plynovod Konice – Březsko;
 - VTL plynovod Zvole – Zábřeh;
 - VTL plynovod Žulová – Javorník – Bílá Voda;
 - VTL plynovod DN200 Senice – Unčovice;
 - přeložka částí VTL plynovodu DN500 Lobodice – Světlá;

Návrhy nových koridorů pro rozvoj plynárenství jsou graficky znázorněny ve výkresu 2a.

Pro plochy a koridory technické infrastruktury platí obecná ustanovení pro vymezení a upřesňování ploch a koridorů technické infrastruktury uvedené v podkapitole D.2.3.“.

NOVÁ KAPITOLA F.

124. Za článek 70. a novou kapitolu E. se vkládá nová kapitola F., která zní:

„F. VYMEZENÍ AKCELERAČNÍCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ URČENÍ DRUHU PRIMÁRNÍ ENERGIE ZDROJŮ, PRO NĚŽ SE OBLAST VYMEZUJE

ZÚR OK nevymezují akcelerační oblasti nadmístního významu.“

NOVÁ KAPITOLA G.

- 125.** Dosavadní podkapitola A.4.3. se nově označuje G. a název kapitoly zní: „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A, JE-LI TO ÚČELNÉ, ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADREGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY“.
- 126.** V článku 71 se slova „B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu“ nahrazují textem „2b“.
- 127.** V článku 71.6.3. se text „odst. 71.12.“ nahrazuje slovem „dále“.
- 128.** V článku 72. se za slova „skladebných prvků ÚSES“ vkládají slova „tak, jak jsou graficky znázorněné ve výkresu 2b. Skladebné prvky ÚSES jsou ve svém průběhu závazné pouze v rozsahu řešeného území (území Olomouckého kraje)“.
- 129.** V článku 72.1. v tabulce první sloupec zní:

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

číslo	„číslo
12	NRBC1
13	NRBC2
14	NRBC3
63	NRBC4
64	NRBC5
65	NRBC6
66	NRBC7
88	NRBC8
89	NRBC9
96	NRBC10
104	NRBC11
2010	NRBC12
OK1	NRBC13
OK2	NRBC14“

- 130.** V článku 72.2. v tabulce:

- řádek K 142 se zrušuje,
- první sloupec zní

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

číslo	„číslo
K 80	NRBK1
K 82	NRBK2
K 84	NRBK3
K 85	NRBK4
K 86	NRBK5
K 88	NRBK6
K 89	NRBK7
K 90	NRBK8
K 91	NRBK9
K 92	NRBK10
K 93	NRBK11
K 103	NRBK12
K 132	NRBK13
K 133	NRBK14
K 136	NRBK15
K 142	
K 143	NRBK16
K 144	NRBK17
K 151	NRBK18
OK3	NRBK19“

131. V článku 72.3. v tabulce:

- a) řádek 154 se zrušuje,
- b) řádek 170 se rozděluje na dva řádky RBC14, RBC15, název uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (U Špiček), charakter uvedený ve třetím sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové),
- c) řádek 261 se rozděluje na dva řádky RBC34, RBC35, název uvedený ve druhém sloupci pro zůstává pro oba řádky zachován (Kluč (Kocouřina)), charakter uvedený ve třetím sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové),
- d) řádek 277 se zrušuje,
- e) řádek 355 se zrušuje,
- f) řádek 428 se rozděluje na tři řádky RBC58, RBC59, RBC60, název uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (Lukavice), charakter uvedený ve třetím sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (nivní),
- g) řádek 440 se rozděluje na dva řádky RBC69, RBC70, název uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (Truska), charakter uvedený ve třetím sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné, nivní),

- h) řádek 1562 se zrušuje,
- i) řádek 1880 se zrušuje,
- j) řádek OK65 se rozděluje na dva řádky RBC165, RBC166, název uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (Křenůvky), charakter uvedený ve třetím sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové).
- k) první sloupec zní

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

číslo	„číslo
152	RBC1
153	RBC2
154	
155	RBC3
156	RBC4
157	RBC5
158	RBC6
159	RBC7
162	RBC8
163	RBC9
164	RBC10
165	RBC11
166	RBC12
167	RBC13
170	RBC14
	RBC15
171	RBC16
172	RBC17
173	RBC18
174	RBC19
182	RBC20
183	RBC21
184	RBC22
185	RBC23
186	RBC24
251	RBC25
252	RBC26
253	RBC27
254	RBC28
255	RBC29
256	RBC30
257	RBC31
258	RBC32
259	RBC33
261	RBC34

	RBC35
262	RBC36
263	RBC37
264	RBC38
266	RBC39
267	RBC40
268	RBC41
269	RBC42
270	RBC43
271	RBC44
272	RBC45
273	RBC46
274	RBC47
277	
340	RBC48
343	RBC49
355	
358	RBC50
395	RBC51
400	RBC52
409	RBC53
422	RBC54
424	RBC55
425	RBC56
427	RBC57
428	RBC58
	RBC59
	RBC60
429	RBC61
430	RBC62
431	RBC63
432	RBC64
433	RBC65
434	RBC66
436	RBC67
439	RBC68
440	RBC69
	RBC70
441	RBC71
443	RBC72
474	RBC73
475	RBC74
476	RBC75
477	RBC76
478	RBC77
479	RBC78
482	RBC79
483	RBC80
484	RBC81
485	RBC82
486	RBC83

488	RBC84
489	RBC85
490	RBC86
491	RBC87
521	RBC88
1562	
1617	RBC89
1640	RBC90
1641	RBC91
1785	RBC92
1785	RBC93
1786	RBC94
1810	RBC95
1811	RBC96
1813	RBC97
1813	RBC98
1814	RBC99
1816	RBC100
1817	RBC101
1818	RBC102
1880	
1881	RBC103
1882	RBC104
1883	RBC105
1884	RBC106
1886	RBC107
1887	RBC108
1888	RBC109
1889	RBC110
1890	RBC111
1891	RBC112
1892	RBC113
1921	RBC114
1930	RBC115
1931	RBC116
1959	RBC117
1965	RBC118
1966	RBC119
1986	RBC120
OK4	RBC121
OK5	RBC122
OK6	RBC123
OK7	RBC124
OK8	RBC125
OK9	RBC126
OK10	RBC127
OK11	RBC128
OK12	RBC129
OK13	RBC130
OK14	RBC131
OK15	RBC132

OK16	RBC133
OK17	RBC134
OK18	RBC135
OK19	RBC136
OK20	RBC137
OK21	RBC138
OK22	RBC139
OK23	RBC140
OK24	RBC141
OK25	RBC142
OK26	RBC143
OK27	RBC144
OK28	RBC145
OK29	RBC146
OK30	RBC147
OK31	RBC148
OK32	RBC149
OK33	RBC150
OK34	RBC151
OK35	RBC152
OK36	RBC153
OK37	RBC154
OK38	RBC155
OK39	RBC156
OK40	RBC157
OK41	RBC158
OK42	RBC159
OK43	RBC160
OK44	RBC161
OK45	RBC162
OK46	RBC163
OK64	RBC164
OK65	RBC165
	RBC166“

132. V článku 72.4. v tabulce:

- a) se na začátek vkládá řádek RK 506, charakter uvedený ve druhém sloupci je neurčen,
- b) řádek RK 825 se rozděluje na dva řádky RBK5 a RBK6, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné až mezofilní hájové),
- c) řádek RK 837 se rozděluje na dva řádky RBK15 a RBK16, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné),
- d) řádek RK 890 se rozděluje na dva řádky RBK22 a RBK23, charakter uvedený

ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné),

- e) řádek RK 892 se rozděluje na dva řádky RBK25 a RBK26, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (vodní, nivní),
- f) řádek RK 896 se rozděluje na dva řádky RBK29 a RBK30, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné),
- g) řádek RK 897 se rozděluje na tři řádky RBK31, RBK32 a RBK33, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (mezofilní bučinné, příp. mezofilní hájové),
- h) řádek RK 902 se rozděluje na tři řádky RBK36, RBK37 a RBK38, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (mezofilní hájové až mezofilní bučinné),
- i) řádek RK 903 se rozděluje na dva řádky RBK39 a RBK40, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové až mezofilní bučinné),
- j) řádek 914 se zrušuje,
- k) (první) řádek RK 929 se rozděluje na dva řádky RBK49 a RBK50, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné),
- l) (druhý) řádek RK 929 se rozděluje na dva řádky RBK51 a RBK52, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (vodní, nivní, mokřadní),
- m) (první) řádek RK 930 se rozděluje na čtyři řádky RBK53, RBK54, RBK55 a RBK56, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (mezofilní bučinné),
- n) (druhý) řádek RK 930 se rozděluje na tři řádky RBK57, RBK58 a RBK59, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (vodní, nivní, mokřadní),
- o) řádek RK 1429 se rozděluje na dva řádky RBK66 a RBK67, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní bučinné),
- p) řádek 1437 se zrušuje,

- q) řádek 1443 se zrušuje,
- r) řádek RK 1446 se rozděluje na dva řádky RBK79 a RBK80, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (teplomilné doubravní, příp. mezofilní hájové),
- s) řádek RK 1450 se rozděluje na dva řádky RBK84 a RBK85, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (teplomilné doubravní, příp. mezofilní hájové),
- t) řádek RK 1453 se rozděluje na dva řádky RBK88 a RBK89, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (vodní, nivní),
- u) řádek RK 1520 se rozděluje na tři řádky RBK96, RBK97 a RBK98, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován (mezofilní hájové),
- v) řádek 1532 se zrušuje,
- w) řádek RK 1538 se rozděluje na dva řádky RBK107 a RBK108, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové),
- x) řádek RK 1539 se rozděluje na dva řádky RBK109 a RBK110, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové),
- y) řádek RK 1540 se rozděluje na dva řádky RBK111 a RBK112, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (mezofilní hájové),
- z) řádek 1546 se zrušuje,
- aa) řádek OK 60 se rozděluje na dva řádky RBK128 a RBK129, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (nivní),
- bb) řádek OK 62 se rozděluje na dva řádky RBK131 a RBK132, charakter uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován (nivní),
- cc) první sloupec zní:

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

číslo	„číslo
RK 506	RBK1
RK 774	RBK2

RK 775	RBK3
RK 824	RBK4
RK 825	RBK5
	RBK6
RK 826	RBK7
RK 827	RBK8
RK 828	RBK9
RK 832	RBK10
RK 833	RBK11
RK 834	RBK12
RK 835	RBK13
RK 836	RBK14
RK 837	RBK15
	RBK16
RK 838	RBK17
RK 839	RBK18
RK 840	RBK19
RK 841	RBK20
RK 889	RBK21
RK 890	RBK22
	RBK23
RK 891	RBK24
RK 892	RBK25
	RBK26
RK 894	RBK27
RK 895	RBK28
RK 896	RBK29
	RBK30
RK 897	RBK31
	RBK32
	RBK33
RK 901	RBK34
	RBK35
RK 902	RBK36
	RBK37
	RBK38
RK 903	RBK39
	RBK40
RK 904	RBK41
RK 905	RBK42
RK 907	RBK43
RK 908	RBK44
RK 909	RBK45
RK 911	RBK46
RK 912	RBK47
RK 913	RBK48
RK 914	
RK 929	RBK49
	RBK50
RK 929	RBK51
	RBK52

RK 930	RBK53
	RBK54
	RBK55
	RBK56
RK 930	RBK57
	RBK58
	RBK59
RK 931	RBK60
RK 931	RBK61
RK 1425	RBK62
RK 1426	RBK63
RK 1427	RBK64
RK 1428	RBK65
RK 1429	RBK66
	RBK67
RK 1430	RBK68
RK 1431	RBK69
RK 1432	RBK70
RK 1433	RBK71
RK 1434	RBK72
RK 1435	RBK73
RK 1436	RBK74
RK 1437	
RK 1438	RBK75
RK 1439	RBK76
RK 1443	
RK 1444	RBK77
RK 1445	RBK78
RK 1446	RBK79
	RBK80
RK 1447	RBK81
RK 1448	RBK82
RK 1449	RBK83
RK 1450	RBK84
	RBK85
RK 1451	RBK86
RK 1452	RBK87
RK 1453	RBK88
	RBK89
RK 1516	RBK90
RK 1517	RBK91
RK 1518	RBK92
RK 1518	RBK93
RK 1519	RBK94
RK 1520	RBK96
	RBK97
	RBK98
RK 1521	RBK99
RK 1522	RBK100
RK 1523	RBK101
RK 1527	RBK102

RK 1531	RBK103
RK 1532	
RK 1535	RBK104
RK 1536	RBK105
RK 1537	RBK106
RK 1538	RBK107
	RBK108
RK 1539	RBK109
	RBK110
RK 1540	RBK111
	RBK112
RK 1541	RBK113
RK 1543	RBK114
RK 1546	
OK 47	RBK115
OK 48	RBK116
OK 49	RBK117
OK 50	RBK118
OK 51	RBK119
OK 52	RBK120
OK 53	RBK121
OK 54	RBK122
OK 55	RBK123
OK 56	RBK124
OK 57	RBK125
OK 58	RBK126
OK 59	RBK127
OK 60	RBK128
	RBK129
OK 61	RBK130
OK 62	RBK131
	RBK132
OK 63	RBK133“

133. Věta za článkem 72.4. se zrušuje.

134. Dosavadní podkapitola A.4.4., včetně článků 73. až 73.5., se zrušuje.

NOVÁ KAPITOLA H.

135. Za dosavadní podkapitolu A.4.4. se vkládá nová kapitola H., která zní:

„H. VYMEZENÍ PLOCH PRO TĚŽBU NEROSTŮ

Pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití a minimalizaci dopadů exploatace ložisek na krajinný ráz a životního prostředí se stanovují tyto zásady:

- Jednotlivá ložiska nerostných surovin, vyskytující se mimo území specifických oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ozn. NSO6 – NSO11, jsou seskupena dle předpokládaných vlivů těžby do tří skupin objektů. Každá z těchto skupin má stanovené zásady, které definují možnosti využití jednotlivých objektů:
 - objekt (LNS1 – LNS83) lze využít částečně, nebo podmíněčně (za předpokladu splnění vybraných technických a environmentálních podmínek) - zásada č. 1;
 - podmínkami se chápe – zásady využití objektu lze stanovit až na základě:
 - a) upřesnění reálného rozsahu využití objektu, při akceptaci zákonných složek ochrany životního prostředí a ochrany kulturních a přírodních hodnot v území;
 - b) ověření limitů únosnosti území dotčeného využitím objektu (skupiny objektů);
 - objekt (LNS84 – LNS138) lze využít v plném rozsahu (objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety) - zásada č. 2;
 - objekt (LNS139 – LNS180) nelze využít komplexně (je zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích složek na ŽP, v současné době převažují zákonem chráněné zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití ložiska) - zásada č. 3;
- Pro ložiska nerostných surovin, která se vyskytují ve specifických oblastech s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ozn. NSO6 – NSO11 (výkres 1b.) se stanovují zásady uvedené v příslušném oddílu textu kapitoly C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení specifických oblastí nadmístního významu.

Zásady pro ochranu a využití ložisek nerostných surovin jsou graficky vymezeny ve výkresu 2a.“.

KAPITOLA A.5.

136. Dosavadní kapitola A.5., včetně podkapitol A.5.1. až A.5.3. a článků 74. až 78.5., se zrušuje.

KAPITOLA A.6. / NOVĚ I.

137. Dosavadní kapitola A.6. se nově označuje I.

138. V článku 80. se slova „B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000)“ nahrazují slovy „3. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality“.

NOVÁ KAPITOLA J.

139. Za dosavadní kapitolu A.6. se vkládá nová kapitola J., která zní:

„J. PŘEBÍRANÉ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACE Z ÚZEMNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU A, JE-LI TO ÚČELNÉ, JEJICH ZPŘESNĚNÍ

ZÚR OK nepřebírají vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace z územního rozvojového plánu.“

KAPITOLA A.7. / NOVĚ K.

- 140.** Dosavadní kapitola A.7. se nově označuje K. a v jejím názvu se slova: „VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT“ nahrazují slovy „PLOCH PRO ASANACE“.
- 141.** V článku 85. se slova „v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn“ zrušují a v tabulce:
- a) v záhlaví tabulky se poznámka pod čarou zrušuje,
 - b) řádek D2 se rozděluje na dva řádky DS2 a DS3, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DS2 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DS3 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - c) řádek D4 se rozděluje na dva řádky DS5 a DS6, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DS5 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DS6 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - d) řádek D5 se rozděluje na dva řádky DS7 a DS8, v popisu veřejně prospěšné stavby DS7 uvedeném ve druhém sloupci se text „D76“ nahrazuje textem „DS49 – ÚSEK I“ a v popisu veřejně prospěšné stavby DS8 uvedeném ve druhém sloupci se text „D76“ nahrazuje textem „DS49 – ÚSEK II“,
 - e) v řádku D6 se v popisu veřejně prospěšné stavby uvedeném ve druhém sloupci text „D75“ nahrazuje textem „DS48“,
 - f) řádek D27 se rozděluje na dva řádky DS25 a DS26, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DS25 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DS26 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - g) řádek D53 se rozděluje na dva řádky DD2 a DD3, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DD2 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DD3 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - h) řádek D07 se rozděluje na pět řádků DS52, DS53, DS54, DS55 a DS56, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro všechny řádky zachován, pouze se u popisu DS52 doplňují slova „– ÚSEK I“, u popisu

DS53 se doplňují slova „– ÚSEK II“, u popisu DS54 se doplňují slova „– ÚSEK III“, u popisu DS55 se doplňují slova „– ÚSEK IV“ a u popisu DS56 se doplňují slova „– ÚSEK V“.

- i) řádek D010 se rozděluje na dva řádky DS58 a DS59, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DS58 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DS59 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- j) řádek D032 se rozděluje na dva řádky DS72 a DS73, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DS72 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DS73 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- k) řádek D046 se rozděluje na dva řádky DX3 a DX4, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu DX3 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu DX4 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- l) řádek V2 se rozděluje na dva řádky TV2 a TV3, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu TV2 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu TV3 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- m) řádek V4 se rozděluje na dva řádky TV5 a TV6, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu TV5 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu TV6 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- n) řádek E15 se rozděluje na dva řádky TP4 a TP5, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu TP4 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu TP5 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- o) řádek E20 se rozděluje na dva řádky TE9 a TE10, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu TE9 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu TE10 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- p) řádek V8 se rozděluje na dva řádky VH1 a VH2, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu VH1 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu VH2 se doplňují slova „– ÚSEK II“,

- q) řádek V21 se rozděluje na dva řádky VH10 a VH11, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu VH10 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu VH11 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- r) řádek V22 se rozděluje na dva řádky VH12 a VH13, popis veřejně prospěšné stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu VH12 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu VH13 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
- s) první sloupec zní:

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

Označení koridoru pro VPS	„Označení koridoru pro VPS
D1	DS1
D2	DS2
D3	DS3
D4	DS4
D5	DS5
D6	DS6
D7	DS7
D8	DS8
D9	DS9
D10	DS10
D11	DS11
D12	DS12
D13	DS13
D14	DS14
D15	DS15
D16	DS16
D17	DS17
D18	DS18
D19	DS19
D20	DS20
D21	DS21
D22	DS22
D23	DS23
D24	DS24
D25	DS25
D26	DS26
D27	DS27
D28	DS28
D29	DS29
D30	DS30
D31	DS31
D32	DS32
D33	DS33
D34	DS34
D35	DS35
D36	DS36
D37	DS37
D38	DS38
D39	DS39
D40	DS40

D44	DS38
D47	DD1
D49	DL1
D50	DL2
D52	DS39
D53	DD2
	DD3
D55	DS40
D56	DS41
D57	DS42
D58	DS43
D59	DS44
D60	DS45
D62	DS46
D63	DD4
D64	DD5
D65	DD6
D66	DD7
D67	DD8
D69	DD9
D74	DD10
D78	DD11
D06	DS51
D07	DS52
	DS53
	DS54
	DS55
	DS56
D08	DS57
D010	DS58
	DS59
D011	DS60
D013	DS61
D014	DS62
D016	DX1
D018	DS63
D019	DS64
D020	DS65
D021	DS66
D022	DS67
D023	DS68
D024	DS69
D028	DS70
D031	DS71
D032	DS72
	DS73
D033	DS74
D034	DS75
D038	DS76
D039	DS77
D040	DS78
D041	DS79
D042	DS80
D043	DS81
D044	DS82
D046	DX3
	DX4

D77	DS50
V4	TV1
V2	TV2
	TV3
V3	TV4
V4	TV5
	TV6
V5	TV7
V10	TV8
V12	TV9
V13	TV10
V14	TV11
E2	TE1
E3	TE2
E4	TE3
E6	TE4
E7	TE5
E8	TE6
E9	TE7
E10	TP1
E13	TP2
E14	TP3
E15	TP4
	TP5
E16	TP6
E17	TP7
E18	TE8
E20	TE9
	TE10
E21	TE11
E22	TE12
E23	TE13
E24	TE14
E25	TE15
E26	TE16
E27	TP8
E02	TE17
E03	TE18
E04	TE19
E05	TE20
E06	TE21
E07	TE22
E09	TE23
V03	VH1
V8	VH2
	VH3
V11	VH4
V15	VH5
V17	VH6
V18	VH7
V19	VH8
V20	VH9
V21	VH10
	VH11
V22	VH12
	VH13
V23	VH14
V24	VH15

V25	VH16
V26	VH17
V27	VH18“

- 142.** V článku 86.3. se slova „uvedené v odst. 85“ zrušují a text „kap. A.4.1.6 a A.4.2.7.“ se nahrazuje slovy „kapitole D. pro vymezení a upřesňování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury“.
- 143.** V článku 87. se slova „v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění“ zrušují.
- 144.** V článku 87. v tabulce v části „Založení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES)“ v prvním sloupci ve všech řádcích se text „B.8.“ nahrazuje textem „4.“, ve druhém sloupci ve všech řádcích se slova „B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000 a v odst. 71“ nahrazují slovy „4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a v kapitole G.“ a ve třetím sloupci ve všech řádcích se slova „B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu“ nahrazují slovy „4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“.
- 145.** V článku 87. v tabulce v části „Veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení území povodněmi“:
- řádek V21 se rozděluje na dva řádky VH10 a VH11, popis veřejně prospěšného opatření stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu VH10 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu VH11 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - řádek V22 se rozděluje na dva řádky VH12 a VH13, popis veřejně prospěšného opatření stavby uvedený ve druhém sloupci zůstává pro oba řádky zachován, pouze se u popisu VH12 doplňují slova „– ÚSEK I“ a u popisu VH13 se doplňují slova „– ÚSEK II“,
 - první sloupec zní:

(Pozn.: Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti tohoto textu je níže přeškrtnutým písmem uveden i původní první sloupec):

Označení	„Označení
V15	VH5
V17	VH6
V18	VH7
V19	VH8

Označení	„Označení
V20	VH9
V21	VH10
	VH11
V22	VH12
	VH13
V23	VH14
V24	VH15
V25	VH16
V26	VH17
V27	VH18“

146. V článku 87.1. se text „v odst. 71“ nahrazuje slovy „v kapitole G“

147. V článku 88. se slova „B. 8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1:100 000“ nahrazují slovy „4. *Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací*“.

KAPITOLA A.8. / NOVĚ L.

148. Dosavadní kapitola A.8. se nově označuje L. a v jejím názvu se slova „ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY“ nahrazují slovy „S PŘIHLÉDNUTÍM KE STANOVENÉ SÍDELNÍ STRUKTUŘE“.
149. Dosavadní podkapitola A.8.1. se nově označuje L.1.
150. V článku 89.3. se text „B.6.“ nahrazuje textem „2a.“.
151. V článku 89.5.1. se text „V27“ nahrazuje textem „VH18“.
152. V článku 89.5.2. v tabulce první sloupec zní:

ozn	„ozn.
V18	VH7
V19	VH8
V25	VH16
V20	VH9
V21	VH10
	VH11
V22	VH12
	VH13
V23	VH14
V24	VH15
V26	VH17
V17	VH6
V15	VH5“

153. V článku 89.8. se slova „výkresech B.4. a B.6.“ nahrazují slovy „výkrese 2a.“.
154. Dosavadní podkapitola A.8.2. se nově označuje L.2.
155. V článku 90.3. se slova „kapitole A.2.“ nahrazují slovy „kapitolách B. a C.“.
156. V článku 92.1.3. se slova „další ustanovení podkap. A.4.1.6. a A.4.2.7.“ nahrazují slovy „obecná ustanovení pro vymezení a upřesňování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury uvedená v kapitole D.“.
157. V článku 92.2. se slovo „republikového“ nahrazuje slovem „celostátního“ a text „B.1.“ se nahrazuje textem „2a.“.
158. V článku 92.4. se slova „odstavci 71.6.“ nahrazují slovy „kapitole G.“.
159. V článku 92.8.2.1. se text „odst. 74.7. a 74.11.1.“ nahrazuje slovy „v podkapitole A.2.“.

160. V článku 92.8.3.2. se text „B.11.“ nahrazuje textem „3.“.

161. V článku 92.9. se slova „v odstavci 73.“ nahrazují slovy „pro rekreační krajinné celky v podkapitole A.2.“.

NOVÁ KAPITOLA M.

162. Za dosavadní kapitolu A.8. se vkládá nová kapitola M., která zní:

„M. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Na základě výsledků posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu, nebo ptačí oblast se uplatnění kompenzačních opatření nenavrhuje.“.

NOVÁ KAPITOLA N.

163. Za dosavadní kapitolu A.8. a novou kapitolu M. se vkládá nová kapitola N., která zní:

„N. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Územní rezervy vymezují plochy s předpokládanou realizací v dlouhodobém horizontu, jako území speciálních zájmů, jejichž využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil, nebo podstatně ztížil požadované budoucí využití. Možnosti využití území územní rezervy posoudí v jednotlivých případech příslušný dotčený orgán s dalšími dotčenými subjekty.

Pro územní rezervy průplavního spojení D-O-L a vysokorychlostní dopravy VRT včetně kolejových spojek se vymezují koridory o celkové šířce 200 m. Koridory pro územní rezervy jsou graficky znázorněné ve výkresu 2a. Ve vymezeném koridoru územní rezervy průplavního spojení D-O-L se přípouští situování rozšíření rozvodny Hranice (Potštátská) TE4 v nezbytně nutném rozsahu.

Hájit územní rezervy pro:

- výstavbu tahu D43 k hranicím Polské republiky v úseku zasahujícím do území Olomouckého kraje (RDS1);
- přeložku sil. II/369 Hanušovice (RDS2);
- přeložku II/449, Dlouhá Loučka (RDS3);
- severní spoj II/448, Olomouc (RDS4);
- přeložku II/445, Zlaté Hory (RDS5);
- přeložku II/449, Litovel, Červenka, Uničov (RDS6);
- přeložku II/444, Mohelnice (RDS7);
- územní rezervu (RDD1) pro koridor vysokorychlostní dopravy (VRT), včetně kolejových spojek v oblasti Rokytnice, Císařov a Brodek u Přerova;

Akceptovat územní rezervu (RDV1, RDV2, RDV3) pro výstavbu průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), včetně přístavu v Přerově a jeho dopravního napojení.

Chránit plochy územních rezerv pro lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV):

označení	lokalita	ORP	dotčené obce, sousední kraje	vodní tok
POVODÍ ODRY				
RVH7	Spálov	Vojen. újezd Libavá	Vojenský újezd Libavá, MSK	Odra
POVODÍ MORAVY				
RVH2	Hanušovice	Šumperk	Hanušovice, Jindřichov, Malá Morava, Staré Město	Morava, Krupá
RVH3	Hoštejn	Zábřeh	Drozdv, Hoštejn, Jedlí, Štíty, Pardubický kraj	Březná
RVH1	Dlouhá Loučka	Uničov	Dlouhá Loučka, MSK	Oslava
RVH9	Úsobrno	Konice	Horní Štěpánov, JMK	Úsobrnka
RVH4	Otaslavice	Prostějov	Otaslavice, JMK	Brodečka
RVH6	Radkovy	Přerov, Lipník n. B.	Bezucho, Dřevohostice, Soběchleby, Radkova Lhota, Žákovice	Dolnonětčický potok
RVH5	Podlesný Mlýn	Hranice	Potštát, Olšovec, Radíkov	Velička
RVH8	Šternberk	Šternberk	Lipina, Šternberk	Sítka

- Jeřmaň (Loštice je chráněna již jen v souvislosti s vazbou na Labskou větev průplavního spojení D-O-L (bez konkrétního územního vymezení).

Chránit územní rezervu pro koridor RTV1a RTV2 vodovodního přivaděče Hanušovice – Moravičany (dle vymezení ve výkresu 2a. Výkres ploch a koridorů), přivádějící pitnou vodu z oblasti Ramzovského nasunutí až do Litovle. Možnosti využití území územní rezervy posoudí v jednotlivých případech příslušný dotčený orgán s dalšími dotčenými subjekty.

Chránit územní rezervu RTE1 pro koridor nových vedení 400 kV sloužící k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích (Moravskoslezský kraj).

Dosavadní využití ploch územních rezerv nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil jejich budoucí využití. Kolize zájmů plynoucích z překryvu záměrů budou následně prověřeny. Možnosti využití území územní rezervy posoudí v jednotlivých případech příslušný dotčený orgán s dalšími dotčenými subjekty.“.

KAPITOLA A.9. / NOVĚ O.

164. Dosavadní kapitola A.9. se nově označuje O.

KAPITOLA A.10.

165. Dosavadní kapitola A.10., včetně článku 96., se zrušuje.

KAPITOLA A.11.

166. Dosavadní kapitola A.11., včetně poznámky pod čarou 5 a článku 98., se zrušuje.

KAPITOLA A.12.

167. Dosavadní kapitola A.12., včetně článku 99., se zrušuje.

KAPITOLA A.13.

168. Dosavadní kapitola A.13. se zrušuje.

GRAFICKÁ ČÁST

169. Názvy výkresů Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zní:

„1a.	Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a sídelní strukturu	1 : 100 000
1b.	Výkres uspořádání území kraje obsahující specifické oblasti	1 : 100 000
2a.	Výkres ploch a koridorů, včetně akceleračních oblastí	1 : 100 000
2b.	Výkres územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu	1 : 100 000
3.	Výkres krajiny, pro které se stanovují cílové kvality	1 : 100 000
4.	Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací	1 : 100 000
5.	Schéma koncepce dopravy	1 : 200 000
6.	Schéma koncepce vodního hospodářství	1 : 200 000
7.	Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem	1 : 200 000
8.	Koordinační výkres	1 : 50 000“

POUČENÍ

Proti tomuto opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 7 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

.....
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje